

Preisliste 2019

- Transportbeton -B9 gültig ab 01.04.2019

Werk Dortmund



Anwendungsbereiche	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	Expositionsklassen nach DIN EN 206-1/DIN										Herkules Rezeptur Nr.*	Preis € / m³
							X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU				
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	22	SL		28	0										11 017 (2/8)400	89,50
	12/15	C1	22	SL		28	0										12 017 (2/8)503	92,50
	16/20	C1	22	L		28	0										13 017 (2/8)500	93,10
	20/25	C1	22	L		28	0										14 017 (2/8)400	93,50
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	22	SL		28	0										11 037 (2/8)500	92,90
	12/15	F3	22	SL		28	0										12 037 (2/8)512	93,50
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Einsatz von CEM I oder CEM II A-S/B-S Zement 2,00 €/m³																		
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	22	L	x	28		2									13 137 (2/8)310	96,10
	20/25	F3	22	L	x	28		3									14 237 (2/8)410	97,00
bewehrte Außenbauteile	25/30	F3	22	L	x	28		4		1	1					x	15 337 (2/8)510	100,00
	25/30 nach WU-Richtlinie	F3	32	L	x	28		4		1	1					x	15 337 (2/8)512	102,00
	30/37	F3	22	L	x	28		4	1	1	1	2*	1	x			16 537 (2/8)431	104,00
	35/45	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**	3*	3	x			17 837 (2/8)631	111,40
	40/50	F3	32	M	x	28		4	3	3	3**	3*	3	x			18 837 9535	117,90
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung <i>langsam auf mittel</i> 2,00 €/m³ / <i>mittel auf schnell</i> 3,00 €/m³																		
Industriefußböden	25/30	F2	22	M	x	28		4		1	1	3**		x			15 327 (3/8)005	100,30
	25/30	F4	22	M	x	28		4		1	1	3**		x			15 347 (3/8)035	104,30
	30/37	F4	32	M	x	28		4	1	1	1	3**		x			16 547 (3/8)036	106,50
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung <i>mittel auf schnell</i> 3,00 €/m³																		
	25/30	F4	22	L	x	28		4		1	1			x			85 347(2/8)711	100,50
	25/30	F5	22	L	x	28		4		1	1			x			85 357(2/8) 711	104,50
	30/37	F4	22	L	x	28		4	1	1	1			x			86 347 (2/8)534	106,10
	30/37	F5	22	L	x	28		4	1	1	1			x			86 357(2/8)534	110,10
	35/45	F5	22	M	x	28		4	2	2	2		2	x			87 757 (2/8)730	113,30
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung <i>langsam auf mittel</i> 2,00 €/m³ <i>mittel auf schnell</i> 3,00 €/m³																		
Beton mit Luftporenbildner	25/30 LP	F2	22	M	x	28		4	2	4	2	1	2	x			15 627 (3/8)042	107,80
	30/37 LP	F2	32	M	x	28		4	3	4	3	1	3	x			16 923 (3/8)069	111,90
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung <i>langsam auf mittel</i> 2,00 €/m³ <i>mittel auf schnell</i> 3,00 €/m³																		
ZTV-Ing. Beton / FD-Beton	25/30 LP	F2	22	M	x	28		4	2	4	2	1	2	x			15 627 (3/8)042	107,80
	30/37	F2	22	L	x	28		4	2	3	2	1	2	x			16 727 2535	105,20
	30/37	F3	32	L	x	28		4	2	3	2	1	1	x			16 737 2535	109,20
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung <i>mittel auf schnell</i> 3,00 €/m³																		
Einkornbeton / Sondermischung	50 kg Zement																91 017 (2/8)000	85,00
	120 kg Zement																91 017 (2/8)007	89,50
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Einsatz von CEM I oder CEM II A-S/B-S Zement 2,00 €/m³																		
	- Hochfester Beton Farbbeton Leicht / Schwerbeton Splittbeton Leicht-/Selbstverdichtender Beton Quellbeton u.sw.																	

Preise auf Anfrage

* je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern
 8=CEM II B-S 42,5 N/CEM II B-S 52,5 N 2= CEM III/A 42,5 N 3=CEM I 42,5 N 4=CEM I 42,5 R 9=CEM III/52,5 N
 ** XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff <1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen)
 ***XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100

Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

Preisliste 2019

- Mörtel -und Sonderbaustoffe

spenner herkules

Werk-Frischmörtel nach EN 998-2 / DIN V 18580 (Chromatarm nach TRGS 613)

Sorten Nr.	Mörtelgruppe	mittlere Druckfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm ²	Preis / m ³ zzgl.19% MWST
980302942	M5 (früher IIa)	>5,0	160,- €
980302945	M10 (früher III)	>10,0	166,- €

Mindestabnahme: **1 m³ je Lieferung / Mautgebühr 8,00 Euro pro Lieferung**

Bei Abnahmen unter 1 m³ (1000 Liter) berechnen wir Ihnen
je fehlenden 100 Liter 18,00.- €

Estrich- und Sondermischungen nur zur Abholung in unseren Werken

60 001 2000 ZE12	<i>Sandmischung mit langsamer Festigkeitsentwicklung</i>	0-2mm	116,90 €/m³
61 001 2000 ZE20	<i>Estrichmischung mit langsamer Festigkeitsentwicklung</i>	0-8mm	112,60 €/m³
62 001 2000 ZE30	<i>Estrichmischung mit langsamer Festigkeitsentwicklung</i>	0-8mm	116,90 €/m³

Aufpreise: mittlere Festigkeitsentwicklung **2,00 €/m³** schnelle Festigkeitsentwicklung **5,00 €/m³**

-Weitere Sondermischungen auf Anfrage-

Liefertermine

Die Liefertermine für die einzelnen Betoniervorgänge werden vom Käufer bei **mehr als 150 m³** spätestens 48 Stunden vor Lieferung angegeben. Auch mündlich vereinbarte Lieferzeiten sind verbindlich. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes.

Lieferzeit

Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen **07:00 h und 17:00 h**.

Anlieferungen wochentags **ab 17:00 h bis 22:00 h** und samstags von **07:00 h bis 12:00 h** sind auf Anfrage und gesonderter Vereinbarung möglich.

Lieferungen ausserhalb der vorgenannten Zeiten bedürfen ebenfalls einer gesonderten Anfrage und Vereinbarung.

In der Zeit zwischen 27. Dezember und dem 06. Januar sind unsere Werke geschlossen.

Lieferung nur nach gesonderter Vereinbarung.

Gewährleistung

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen. Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene durch Wasserzugabe Konsistenz zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muß dies auf dem Lieferschein vermerkt werden. In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.

Fremdüberwachung

Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird vom " **Beton Consult** " nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht.

Preisliste 2019

- Sonderleistungen-

spenner herkules

Mindermenge

Unsere Preise verstehen sich für 1 m³ verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens **7,5 m³** je Abruf. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von **€ 18,00** je fehlendem m³ berechnet.

Entladung mit Rohr

Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir **€ 4,50/m³**.
Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand.

Entladung und Wartezeit

Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die zulässige Entladezeit **beträgt 5 Minuten/m³**. Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit **€ 20,00 je angefangene 10 Minuten und Fahrzeug**.

Konsistenzerhöhung

Konsistenzerhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe **4,00 €/m³**

Mischkosten

Für das bauseitige Untermischen rezepturfremder Stoffe durch den Abnehmer berechnen wir **€ 4,00 /m³**

Betonzusatzmittel

Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden	€ 3,00/m³
Fließmittel FM	€ 4,00/m³

Restbetonbeseitigung

Für Abtransporte und Beseitigung vereinbarungsgemäß zur Baustelle gelieferter, aber nicht abgenommener Betonmengen, berechnen wir die anfallenden Entsorgungskosten nach Aufwand, jedoch **mindestens € 85,00/m³**.

Warmbeton

Warmbeton je nach Außentemperatur (0 Grad Celsius und kälter, gemessen in unserem Lieferwerk) entsprechend der DIN EN 206-1 berechnen wir mit **€ 8,00/m³** Aufschlag.

Erforderliches Heizen des Betons Bedarf keiner vorherigen Zustimmung des AG.

Bei anhaltenden Frostperioden < 0 Grad behalten wir uns vor die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.

Um- und Abbestellungen

Bei Um- und Abbestellungen am Tag der Lieferung berechnen wir bei Mengen **> 15 m³ je m³ 12,00 €/m³**

Gesetzlicher Mautzuschlag

Gesetzlicher Mautzuschlag **1,90 €/m³**

Preisliste 2019

-Sonderleistungen



Kühlen vom Beton

Wir verfügen nicht über die Möglichkeit den Beton zu kühlen.
Sollte die Betonfrischtemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit, bzw. berechtigt die Lieferung zu verschieben.

Bestellungen mit Restmengen

Bei Bestellungen mit Restmengen darf die Restmenge 7,5 m³ (ein Fahrzeug), bzw. max. 10 % der vorbestellten Menge nicht überschreiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor diese zu verweigern.
Bei Nachlieferungen kleiner 7,5 m³ fällt ein Mindermengenzuschlag an.

Lieferverzögerungen

Agrund zunehmender Verkehrsdichte, können Lieferverzögerungen am gleichen Tage um bis zu einer Stunde auftreten. Innerhalb dieser Stunde werden Wartezeiten nicht anerkannt.

Gleitklausel

Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), LKW-Maut und sonstige behördliche Reklamentierungen Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese an Sie weiterzugeben.

Expresszuschlag

Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 9,00 €/m³, vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.

Lieferscheine

Für Lieferschein mit Ausdruck der Soll-Ist- Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 2,00 €/m³.
Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen 9,00 Euro je Lieferschein in Rechnung.

Laborleistungen

Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Würfel), Sorte und Herstellung..... **€ 140,00**

Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Wasserdruckplatten)..... **€ 280,00**

Eignungsversuche werden berechnet..... **n. Aufwand**

Der Laborwagen wird in Ansatz gebracht je km mit..... **n. Aufwand**

Die Lohnstunde wird in Ansatz gebracht mit..... **n. Aufwand**