


# PREISLISTE

Werke Cremlingen und Neindorf

2022

Nachhaltiges Wirken an unseren Standorten ist für uns eins der wichtigsten Themen, dem wir uns – auch im Hinblick auf die Ressourcenknappheit – jetzt und in der Zukunft widmen müssen.



## ► Neue Spenner Herkules Produktlinie

Um Ihre Bauprojekte nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten und den CO<sub>2</sub>-Footprint Ihres Vorhabens zu verbessern, haben wir eine neue Produktlinie entwickelt, die all unsere CO<sub>2</sub>-armen Betonsorten umfasst. (ohne Transporte, etc. – nur Ausgangsstoffe)

## ► Spenner Herkules Ampelsystem

Ab 2022 weisen wir in unseren Preislisten die CO<sub>2</sub>-Gehalte unserer Betone innerhalb der Festigkeitsklassen in Form eines Ampel-Systems aus – Benchmarks in kg CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup> sind:

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
140	165	194	213	237	261	286	299	312	325

## ► Spenner Herkules EPDs

Neben unserem Ampelsystem arbeiten wir daran unsere Betonsorten mit zertifizierten EPDs auszustatten. Gerne berechnen wir für Sie auch einzelne Betonsorten und erstellen eine EPD für genau die Betonsorte, die Sie benötigen.

## ► Spenner Herkules Carbonatisierung

CO<sub>2</sub>-Anrechnung durch Carbonatisierung des Betons ist eine weitere Möglichkeit, den CO<sub>2</sub>-Footprint Ihrer Bauten zu verbessern. Gerne berechnen wir für Ihre Bauwerke die potentielle CO<sub>2</sub>-Aufnahme bei vollständiger Carbonatisierung des Betons.

# PREISLISTE

## Spenner Herkules 2022 – Werke Cremlingen und Neindorf

	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	CO <sub>2</sub> -Footprint	Preis €/m <sup>3</sup>
Grüne Sorten Spenner Herkules	8/10	C1	8	M		28	0								11 011 2500		111,00 €
	12/15	C1	16	M		28	0								12 012 2500		109,00 €
	C16/20	F3	32	M	x	28		2							13 133 2400		110,00 €
	C20/25	F3	32	M	x	28		3							14 233 2610		112,00 €
	C25/30	F3	32	M	x	28		4		1					15 333 2610		114,00 €
	C30/37	F3	32	M	x	28		4		1	1			x	16 333 2513		120,00 €
	C35/45	F3	32	M	x	28		4	3	3	3**			x	17 833 2090		125,00 €
	C40/50	Auf Anfrage															
	C45/55	Auf Anfrage															
	C50/60	Auf Anfrage															

Die CO<sub>2</sub>-Emission kann auf 0,0 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup> Beton durch Ausgleichsmaßnahmen reduziert werden. Sollten Sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO<sub>2</sub> bis 60 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 50 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 40 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 30% unterschritten

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	CO <sub>2</sub> -Footprint	Preis €/m <sup>3</sup>
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	16	M		28	0								11 012 2400		107,00 €
	8/10	C1	8	M		28	0								11 011 2500		111,00 €
	12/15	C1	16	M		28	0								12 012 2500		109,00 €
	12/15	C1	8	M		28	0								12 011 2500		113,00 €
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	16	M		28	0								11 032 2500		109,00 €
	12/15	F3	32	M		28	0								12 033 2500		108,00 €
	12/15	F3	16	M		28	0								12 032 2500		112,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>4,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>8,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	32	M	x	28		2							13 133 2400		110,00 €
	16/20	F3	16	M	x	28		2							13 132 2400		114,00 €
	20/25	F3	32	M	x	28		3							14 233 2610		112,00 €
	20/25	F3	16	M	x	28		3							14 232 2610		116,00 €
bewehrte Außenbauteile	25/30	F3	32	M	x	28		4		1					15 333 2610		114,00 €
	25/30	F3	16	M	x	28		4		1					15 332 2610		118,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>4,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>8,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
Wasserundurchlässig	25/30	F3	32	M	x	28		4		1	1			x	15 333 2710		116,00 €
	25/30	F3	16	M	x	28		4		1	1			x	15 332 2710		120,00 €
	30/37	F3	32	M	x	28		4		1	1			x	16 333 2513		120,00 €
	30/37	F3	32	M	x	28		4	1	1	1			x	16 533 2513		122,00 €
	35/45	F3	32	M	x	28		4	3	3	3**			x	17 833 2090		125,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>4,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>8,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
Industriefußboden	25/30	F2	32	M	x	28		4		1	1			x	15 323 2030		120,00 €
	25/30	F4	32	M	x	28		4		1	1			x	15 343 2030		125,00 €
	30/37	F4	32	M	x	28		4		1	1			x	16 343 2030		129,00 €
Bohrpfahlbeton	20/25	F4	32	M	x	28		2						x	84 343 2810		117,00 €
	25/30	F4	32	M	x	28		4		1	1			x	85 343 2810		121,00 €
	25/30	F5	32	M	x	28		4		1	1			x	85 353 2810		124,00 €
	30/37	F4	32	M	x	28		4		1	1			x	86 343 2810		125,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>4,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>8,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
Beton mit Luftporenbildner	25/30 LP	F3	32	M	x	28		4	1	3	1			x	15 433 2040		129,00 €
	30/37 LP	F3	32	M	x	28		4	3	4	3			x	16 933 2060		135,00 €
	30/37 LP	F2	22 S	M	x	28		4	3	4	3	2*		x	16 686 2060		145,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>4,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>8,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
FD-Beton	30/37	F3	32	M	x	28		4	1	1	1	1		x	16 533 2430		128,00 €
	30/37 LP	F3	32	M	x	28		4	3	4	3**	2		x	16 933 2080		137,00 €
	35/45	F3	32	M	x	28		4	3	3	3**			x	17 783 4690		135,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>4,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>8,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	

\*Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern.

(0=CEM II A-S 42,5 R / CEM II B-S 42,5 N 2=CEM III/A 42,5 N 3=CEM I 42,5 N 4 CEM I 42,5 R 9 CEM III/52,5 N

\*XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen).

XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.

Alle genannten Betonsortennummern beziehen sich auf gebrochenes Material (Splitt). Der Einsatz von Rundkorn ist aufpreispflichtig.

Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis (brutto) bis zur Höhe von 1,69 €/Liter. Bei einem Dieselpreis von 1,70 €/Liter bis zu einem Preis von 2,20 €/Liter erheben wir einen Dieselpreiszuschlag von 2,50 €/m<sup>3</sup>. Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €/Liter führt zu einer Erhöhung des Zuschlags um weitere 2,50 €/m<sup>3</sup>. Bezugsgröße ist der Shell Tankstellenpreis: <https://www.shell.de/mobilitaet/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html>. Maßgeblich ist der Index des Vormonats.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO<sub>2</sub> bis 60 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 50 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 40 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 30% unterschritten

Mörtel und Sonderbaustoffe	Sorten Nr.	Mörtelgruppe	mittlere Druckfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>
Werk-Frischmörtel nach EN 998-2 / DIN V 18580 (chromatarm nach TRGS 613)	600606	M5 (früher IIa)	> 5,0	195,00 €
	600611	M10 (früher III)	> 10,0	210,00 €
<b>Mindestabnahme</b>				1 m <sup>3</sup> je Lieferung
<b>Mautgebühr pro Lieferung</b>				10,00 €

Bei Abnahme unter 1m<sup>3</sup> (1000 Liter) pro fehlenden 100 Liter wird der volle m<sup>3</sup>-Preis berechnet.

Mörtel und Sonderbaustoffe	Sorten Nr.	Körnung	Beschreibung	Preis/m <sup>3</sup>
Estrich und Sondermischungen nur zur Abholung in unseren Werken  Weitere Sondermischungen auf Anfrage	95 003 2040	0-32 mm	HGT	100,00 €
	50 012 2000	0-16 mm	Drainbeton	119,00 €
	90 060 2000		Dämmen / Verfüllung	109,00 €

**Aufpreise:** schnelle Festigkeitsentwicklung **5,00 €/m<sup>3</sup>**

Anwendungsbereiche	Menge	Herkules Rezeptur Nr.*	Preis/m <sup>3</sup>
Pflasterfugenmasse	300 kg Zement	92 010 2500	110,00 €
	400 kg Zement	92 010 2200	120,00 €
	600 kg Zement	92 010 2600	140,00 €

**Aufpreise:** Körnung 0-16 **4,00 €/m<sup>3</sup>** | Körnung 0-8 **8,00 €/m<sup>3</sup>**

Spezialbetone	Hochfester Beton	Preis auf Anfrage
	Farbbeton	
	Leicht-/Schwerbeton	
	Splittbeton	
	Leicht-/Selbstverdichtender Beton	
	Quellbeton	
	usw.	

Weitere Informationen	Beschreibung
Liefertermine	Die Liefertermine für die einzelnen Betonvorgänge werden vom Käufer bei mehr als 150 m <sup>3</sup> spätestens 48 Stunden vor Lieferung angegeben.  Auch mündlich vereinbarte Lieferzeiten sind verbindlich. Die Lieferungen erfolgen vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes.
Lieferzeit	Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 7:00 und 17:00. Anlieferungen wochentags ab 17:00 bis 22:00 und samstags von 7:00 bis 12:00 sind auf Anfrage und gesonderter Vereinbarung möglich. Lieferungen außerhalb der vorgenannten Zeiten bedürfen ebenfalls einer gesonderten Anfrage und Vereinbarung.  In der Zeit zwischen dem 27. Dezember und dem 06. Januar sind unsere Werke geschlossen. Lieferung erfolgen in dieser Zeit nur nach gesonderter Vereinbarung.
Gewährleistung	Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.  Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden.  In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.
Fremdüberwachung	Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von "MPA Braunschweig" nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO<sub>2</sub> bis 60 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 50 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 40 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 30% unterschritten

Sonderleistungen	Beschreibung
<b>Bestellparameter</b>	
<b>Bestellungen mit Restmengen</b>	Bei Bestellungen mit Restmengen darf die Restmenge 8 m <sup>3</sup> (ein Fahrzeug), bzw. max. 10 % der vorbestellten Menge nicht überschreiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 8 m <sup>3</sup> fällt ein Mindermengenzuschlag an.
<b>Mindermenge</b>	Unsere Preise verstehen sich für 1 m <sup>3</sup> verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 8 m <sup>3</sup> je Fahrzeug. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 17,50 € je fehlendem m <sup>3</sup> berechnet.
<b>Um- und Abbestellungen</b>	Bei Um- und Abbestellungen am Tag der Lieferung berechnen wir bei Betonmengen > 15 m <sup>3</sup> je m <sup>3</sup> 12,00 €.
<b>Produkteigenschaften</b>	
<b>Betonzusatzmittel</b>	Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden werden mit 4,00 €/m <sup>3</sup> berechnet.
	Fließmittel FM wird mit 5,00 €/m <sup>3</sup> berechnet.
<b>Konsistenzhöhung</b>	Konsistenzhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe wird mit 5,00 €/m <sup>3</sup> berechnet.
<b>Kühlen vom Beton / Betontemperatur</b>	Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Betonfrischtemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt die Lieferung zu verschieben.
<b>Warmbeton</b>	Warmbeton je nach Außentemperatur (0 Grad Celsius und kälter, gemessen in unserem Lieferwerk) entsprechend der DIN EN 206-1 berechnen wir mit 8,00 €/m <sup>3</sup> . Erforderliches Heizen des Betons Bedarf keiner vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 Grad behalten wir uns vor die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.
<b>Lieferung</b>	
<b>Expresszuschlag</b>	Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 9,00 €/m <sup>3</sup> , vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.
<b>Lieferscheine</b>	Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 2,00 €/m <sup>3</sup> . Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen wir 9,00 € je Lieferschein in Rechnung.
<b>Lieferverzögerungen</b>	Aufgrund zunehmender Verkehrsdichte, können Lieferverzögerungen am gleichen Tag um bis zu einer Stunde auftreten. Innerhalb dieser Stunde werden Wartezeiten nicht anerkannt.
<b>Restbetonbeseitigung</b>	Für Abtransporte und Beseitigung vereinbarungsgemäß zur Baustelle gelieferter, aber nicht abgenommener Betonmengen, berechnen wir die anfallenden Entsorgungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens 125,00 €/m <sup>3</sup> .
<b>Saisonzuschlag vom 15.11. bis 31.03</b>	4,50 €/m <sup>3</sup>
<b>Entladung</b>	
<b>Entladung mit Rohr</b>	Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir pauschal 24,00 € pro Fahrzeug. Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand.
<b>Entladung und Wartezeit</b>	Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die zulässige Entladezeit beträgt 7,5 Minuten/m <sup>3</sup> . Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit 20,00 € je angefangene 15 Minuten und Fahrzeug.
<b>Mischkosten</b>	Für das bauseitige Untermischen rezepturfremder Stoffe durch den Abnehmer des Betons berechnen wir 3,00 €/m <sup>3</sup> .
<b>Sonstiges</b>	
<b>Gesetzlicher Mautzuschlag</b>	Gesetzlicher Mautzuschlag 2,40 €/m <sup>3</sup>
<b>Gleitklausel</b>	Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), LKW-Maut und sonstige behördliche Reglementierungen Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese an Sie weiterzugeben.
<b>CO<sub>2</sub>-Zuschlag</b>	Aufgrund der enorm gestiegenen CO <sub>2</sub> Kosten des Zements erheben wir aktuell einen CO <sub>2</sub> -Zuschlag i. H. v. 4,70 €/m <sup>3</sup> . Preisbasis ist ein CO <sub>2</sub> -Zertifikatspreis von bis zu 80,00 € je Tonne CO <sub>2</sub> . Sollte der CO <sub>2</sub> -Zertifikatspreis weiter steigen, so beträgt der Aufpreis je 10,00 € Zertifikatspreissteigerung weitere 1,60 €/m <sup>3</sup> .
<b>Laborleistungen</b>	Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Würfel), Sorte und Herstellung werden 200,00 € berechnet.
	Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Wasserdruckplatten) werden 350,00 € berechnet.
	Eignungsversuche werden nach Aufwand berechnet. Der Laborwagen wird je km nach Aufwand berechnet.
	Die Lohnstunde wird nach Aufwand berechnet.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO<sub>2</sub> bis 60 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 50 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 40 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 30% unterschritten

Betonpumpen	Beschreibung					
	M 24	M 24 Hallenm.	M 36	M 42	M 52	M 58
Verteilmast						
Reichhöhe / Reichweite	24 / 20	24 / 20	36 / 32	42 / 38	52 / 48	58 / 54
An- und Abfahrt über 25 m³	145,00 €	150,00 €	185,00 €	270,00 €	440,00 €	530,00 €
bis 25 m³ pauschal	420,00 €	450,00 €	580,00 €	720,00 €	1.120,00 €	1.295,00 €
über 25 m³ - 50 m³ je m³	11,45 €	12,45 €	14,35 €	16,80 €	27,50 €	36,50 €
über 50 m³ - 100 m³ je m³	11,15 €	12,10 €	14,00 €	16,50 €	25,35 €	33,15 €
über 100 m³ - 150 m³ je m³	10,80 €	11,80 €	13,65 €	16,15 €	23,40 €	31,85 €
über 150 m³ - 200 m³ je m³	10,50 €	11,45 €	13,35 €	15,90 €	20,80 €	31,20 €
über 200 m³ - 250 m³ je m³	10,15 €	11,15 €	13,00 €	15,60 €	19,50 €	30,00 €
über 250 m³ 300 m³ je m³	9,90 €	11,00 €	12,75 €	15,35 €	19,20 €	28,60 €
Mindestförderleistung / Mindestabnahme je Stunde	15 m³	15 m³	15 m³	25 m³	30 m³	30 m³
Stundensatzpreis	175,00 €	188,00 €	247,00 €	312,00 €	465,00 €	560,00 €

Abgerechnet wird die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis zur Abfahrt von der Baustelle, zuzüglich der erforderlichen Aufbauzeit max. 30 Minuten.  
Die Zeit ist bei Schlauch- oder Rohrleitungsbaustellen evtl. länger.

Ministrechnungsbetrag	420,00 €	450,00 €	580,00 €	720,00 €	1.120,00 €	1.295,00 €
<b>Sonderleistungen zu obigen Positionen</b>						
Je Meter Rohr-/Schlauchleitung	8,50 €	8,50 €	8,50 €	8,50 €	8,50 €	8,50 €
je Bogen	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
je Reduzierung	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
je Standortwechsel	88,00 €	94,00 €	124,00 €	156,00 €	230,00 €	280,00 €
Keine Reinigungsmöglichkeit	145,00 €	150,00 €	185,00 €	270,00 €	440,00 €	530,00 €
Samstagszuschlag pro Stunde	85,00 €	85,00 €	85,00 €	95,00 €	170,00 €	195,00 €
Zulage Stahlfaserbeton je m³	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €
je Stunde Gestellung 2. Maschinist	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €
Zuschlag für Faserbeton	15% auf den Gesamtrechnungsbetrag					
Saisonzuschlag vom 15.11. bis 31.03.	60,00 € pro Einsatz					
Absage am Einsatztag	235,00 €	260,00 €	315,00 €	400,00 €	790,00 €	990,00 €
Nacht-, Sonn- oder Feiertagszuschlag	nach Vereinbarung					
zusätzl. Rohr- oder Schlauchtransport	nach Aufwand					
Baustellenbesichtigung	bei Auftragserteilung kostenlos, sonst 180,00 €					
Schlauchquetsche	80,00 € pro Stück					

Schlauchleitungs-/Rohrleitungsbaustellen werden grundsätzlich im Stundensatz abgerechnet.

Alle Preise beinhalten folgende Leistungen	Hilfestellung beim Auf- und Abbau
	Wasseranschluss
	Geeignete Zufahrt zur Baustelle und Standplatz
	Bereitstellung von Zement für Anfahrhilfe bei Schlauchleitung
	Geeigneter Reinigungsplatz für die Betonpumpe zur Ablagerung der Betonreste