


PREISLISTE

Werk Dortmund

2022

Nachhaltiges Wirken an unseren Standorten ist für uns eins der wichtigsten Themen, dem wir uns – auch im Hinblick auf die Ressourcenknappheit – jetzt und in der Zukunft widmen müssen.



► Neue Spenner Herkules Produktlinie

Um Ihre Bauprojekte nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten und den CO₂-Footprint Ihres Vorhabens zu verbessern, haben wir eine neue Produktlinie entwickelt, die all unsere CO₂-armen Betonsorten umfasst. (ohne Transporte, etc. – nur Ausgangsstoffe)

► Spenner Herkules Ampelsystem

Ab 2022 weisen wir in unseren Preislisten die CO₂-Gehalte unserer Betone innerhalb der Festigkeitsklassen in Form eines Ampel-Systems aus – Benchmarks in kg CO₂/m³ sind:

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
140	165	194	213	237	261	286	299	312	325

► Spenner Herkules EPDs

Neben unserem Ampelsystem arbeiten wir daran unsere Betonsorten mit zertifizierten EPDs auszustatten. Gerne berechnen wir für Sie auch einzelne Betonsorten und erstellen eine EPD für genau die Betonsorte, die Sie benötigen.

► Spenner Herkules Carbonatisierung

CO₂-Anrechnung durch Carbonatisierung des Betons ist eine weitere Möglichkeit, den CO₂-Footprint Ihrer Bauten zu verbessern. Gerne berechnen wir für Ihre Bauwerke die potentielle CO₂-Aufnahme bei vollständiger Carbonatisierung des Betons.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2022 – Werk Dortmund

	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XIM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr. *	CO ₂ -Footprint	Preis €/m ³
Grüne Sorten Spenner Herkules	C8/10	C1	22	SL		28	0								11 017 2400		89,50 €
	C12/15	C1	22	SL		28	0								12 017 2500		92,50 €
	C16/20	C1	22	L		28	0								13 017 2500		93,10 €
	C20/25	C1	22	L		28	0								14 017 2400		93,50 €
	C25/30	F3	22	L	x	28		4		1	1			x	15 337 2510		100,00 €
	C30/37	F3	22	M	x	28		4	1	1	1	2*	1	x	16 537 2431		104,00 €
	C35/45	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**	3*	3	x	17 837 2631		111,40 €
	C40/50	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	18 837 9535		117,90 €
	C45/55	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	19 837 9536		120,80 €
	C50/60	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	18 837 9535		117,90 €

Die CO₂-Emission kann auf 0,0 kg CO₂/m³ Beton durch Ausgleichsmaßnahmen reduziert werden. Sollten Sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2022 – Werk Dortmund

Spenner herkules

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	CO ₂ -Footprint	Preis €/m ³
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	22	SL		28	0								11 017 2400		89,50 €
	12/15	C1	22	SL		28	0								12 017 2500		92,50 €
	16/20	C1	22	L		28	0								13 017 2500		93,10 €
	20/25	C1	22	L		28	0								14 017 2400		93,50 €
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	22	SL		28	0								11 037 2500		92,90 €
	12/15	F3	22	SL		28	0								12 037 2500		93,50 €
	12/15	F3	22	SL	x	28	0								12 037 2913		95,50 €
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m ³ Körnung 0-8 7,00 €/m ³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 2,00 €/m ³ mittel auf schnell 3,00 €/m ³																	
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	22	L	x	28		2							13 137 2310		96,10 €
	20/25	F3	22	L	x	28		3							14 237 2410		97,00 €
bewehrte Außenbauteile	25/30	F3	22	L	x	28		4		1	1			x	15 337 2510		100,00 €
	25/30 nach WU-Richtlinie	F3	22	L	x	28		4		1	1			x	15 337 2713		102,00 €
	30/37	F3	22	M	x	28		4	1	1	1	2*	1	x	16 537 2431		104,00 €
	35/45	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**	3*	3	x	17 837 2631		111,40 €
	40/50	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	18 837 9535		117,90 €
	45/55	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	19 837 9536		120,80 €
	50/60	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	20 837 9830		126,80 €
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m ³ Körnung 0-8 7,00 €/m ³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 2,00 €/m ³ mittel auf schnell 3,00 €/m ³																	
Industriefußböden	25/30	F2	22	M	x	28		4		1	1	3*		x	15 327 2005		100,30 €
	25/30	F4	22	M	x	28		4		1	1	3*		x	15 347 2037		104,30 €
	30/37	F4	22	M	x	28		4	1	1	1	3*		x	16 547 2037		106,50 €
	35/45	F4	22	M	x	28		4	3	3	3**	3*		x	17 847 9099		115,20 €
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m ³ Körnung 0-8 7,00 €/m ³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m ³																	
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536	20/25	F5	22	L	x	28		3							84 257 2910		104,00 €
	25/30	F4	22	L	x	28		4		1	1			x	85 347 2911		100,50 €
	25/30	F5	22	L	x	28		4		1	1			x	85 357 2914		104,50 €
	30/37	F4	22	L	x	28		4	1	1	1			x	86 347 2815		106,10 €
	30/37	F5	22	L	x	28		4	1	1	1			x	86 357 2534		110,10 €
	30/37	F5	22	M	x	28		4	2	3	3		2	x	86 757 2618		111,60 €
	35/45	F5	22	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	87 857 2619		113,30 €
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m ³ Körnung 0-8 7,00 €/m ³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 2,00 €/m ³ mittel auf schnell 3,00 €/m ³																	
Beton mit Luftporenbildner	25/30 LP	F2	22	M	x	28		4	2	4	2	1	2	x	15 627 (3/9)042		107,80 €
	30/37 LP	F2	22	M	x	28		4	3	4	3	3*	3	x	16 927 (3/9)069		111,90 €
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m ³ Körnung 0-8 7,00 €/m ³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m ³																	
ZTV-Ing. Beton/FD-Beton	25/30 LP	F2	22	M	x	28		4	2	4	2	1	2	x	15 627 (3/9)042		107,80 €
	30/37	F2	22	L	x	28		4	2	3	2	2*	1	x	16 727 2535		105,20 €
	30/37	F3	22	L	x	28		4	2	3	2	2*	1	x	16 737 2535		109,20 €

Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ | Körnung 0-8 7,00 €/m³ | Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m³

*Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern. (0=CEM II A-S 42,5 R / CEM II B-S 42,5 N 2=CEM III/A 42,5 N 3=CEM I 42,5 N 4 CEM I 42,5 R 9 CEM III/52,5 N) **XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen). XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100. Alle genannten Betonsortennummern beziehen sich auf gebrochenes Material (Splitt). Der Einsatz von Rundkorn ist aufpreispflichtig. Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis (brutto) bis zur Höhe von 1,69 €/Liter. Bei einem Dieselpreis von 1,70 €/Liter bis zu einem Preis von 2,20 €/Liter erheben wir einen Dieselpreiszuschlag von 2,50 €/m³. Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €/Liter führt zu einer Erhöhung des Zuschlags um weitere 2,50 €/m³. Bezugsgröße ist der Shell Tankstellenpreis: <https://www.shell.de/mobilitaet/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html>. Maßgeblich ist der Index des Vormonats.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Mörtel und Sonderbaustoffe	Sorten Nr.	Mörtelgruppe	mittlere Druckfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm ²	Preis/m ³
Werk-Frischmörtel nach EN 998-2 / DIN V 18580 (Chromatarm nach TRGS 613)	980302942	M5 (früher IIa)	> 5,0	170,00 €
	980302945	M10 (früher III)	> 10,0	176,00 €
Mindestabnahme				1 m ³ je Lieferung
Mautgebühr pro Lieferung				10,00 €
Bei Abnahme unter 1 m³ (1000 Liter) pro fehlenden 100 Liter				20,00 €
Mörtel und Sonderbaustoffe	Sorten Nr.	Körnung	Beschreibung	Preis/m ³
Estrich und Sondermischungen nur zur Abholung in unseren Werken Weitere Sondermischungen nach Anfrage	60 001 2000 ZE12	0-2 mm	Sandmischung, langsame Festigkeitsentwicklung	116,90 €
	61 001 2000 ZE20	0-8 mm	Estrichmischung, langsame Festigkeitsentwicklung	112,60 €
	62 001 2000 ZE30	0-8 mm	Estrichmischung, langsame Festigkeitsentwicklung	116,90 €
Aufpreise: mittlere Festigkeitsentwicklung 2,00 €/m³ schnelle Festigkeitsentwicklung 5,00 €/m³				
Anwendungsbereiche	Menge	Herkules Rezeptur Nr.*	Preis/m ³	
Einkornbeton/Sondermischung	50 kg Zement	91 013 2000	85,00 €	
	120 kg Zement	91 013 2007	89,50 €	
	200 kg Zement	91 013 2009	94,00 €	
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Einsatz von CEM I oder CEM II A-S/B-S Zement 2,00 €/m³				
Spezialbetone	Hochfester Beton	Preis auf Anfrage		
	Farbbeton			
	Leicht-/Schwerbeton			
	Splittbeton			
	Leicht-/Selbstverdichtender Beton			
	Quellbeton			
	usw.			
Weitere Informationen	Beschreibung			
Liefertermine	Die Liefertermine für die einzelnen Betonvorgänge werden vom Käufer bei mehr als 150 m ³ spätestens 48 Stunden vor Lieferung angegeben. Auch mündlich vereinbarte Lieferzeiten sind verbindlich. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes.			
Lieferzeit	Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 7:00 und 17:00. Anlieferungen wochentags ab 17:00 bis 22:00 und samstags von 7:00 bis 12:00 sind auf Anfrage und gesonderter Vereinbarung möglich. Lieferungen außerhalb der vorgenannten Zeiten bedürfen ebenfalls einer gesonderten Anfrage und Vereinbarung. In der Zeit zwischen dem 27. Dezember und dem 06. Januar sind unsere Werke geschlossen. Lieferungen erfolgen in dieser Zeit nur nach gesonderter Vereinbarung.			
Gewährleistung	Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen. Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden. In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.			
Fremdüberwachung	Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von "Beton Consult" nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht.			

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten ||
 ■ CO₂ bis 50 % unterschritten ||
 ■ CO₂ bis 40 % unterschritten ||
 ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Sonderleistungen	Beschreibung
Bestellparameter	
Bestellungen mit Restmengen	Bei Bestellungen mit Restmengen darf die Restmenge 7,5 m ³ (ein Fahrzeug), bzw. max. 10 % der vorbestellten Menge nicht überschreiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 7,5 m ³ fällt ein Mindermengenzuschlag an.
Mindermenge	Unsere Preise verstehen sich für 1 m ³ verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 7,5 m ³ je Abruf. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 18,00 € je fehlendem m ³ berechnet.
Um- und Abbestellungen	Bei Um- und Abbestellungen am Tag der Lieferung berechnen wir bei Betonmengen > 15 m ³ je m ³ 12,00 €.
Produkteigenschaften	
Betonzusatzmittel	Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden wird mit 3,00 €/m ³ berechnet.
	Fließmittel FM wird mit 4,00 €/m ³ berechnet.
Konsistenzhöhung	Konsistenzhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe wird mit 4,00 €/m ³ berechnet.
Kühlen vom Beton / Betontemperatur	Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Betonfrischtemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt die Lieferung zu verschieben.
Warmbeton	Warmbeton je nach Außentemperatur (0 Grad Celsius und kälter, gemessen in unserem Lieferwerk) entsprechend der DIN EN 206-1 berechnen wir mit 8,00 €/m ³ Aufschlag. Erforderliches Heizen des Betons Bedarf keiner vorherigen Zustimmung des AG. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 Grad behalten wir uns vor die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.
Lieferung	
Expresszuschlag	Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 9,00 €/m ³ , vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.
Lieferscheine	Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 2,00 €/m ³ . Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen wir 9,00 € je Lieferschein in Rechnung.
Lieververzögerungen	Aufgrund zunehmender Verkehrsdichte, können Lieferverzögerungen am gleichen Tag um bis zu einer Stunde auftreten. Innerhalb dieser Stunde werden Wartezeiten nicht anerkannt.
Restbetonbeseitigung	Für Abtransporte und Beseitigung vereinbarungsgemäß zur Baustelle gelieferter, aber nicht abgenommener Betonmengen, berechnen wir die anfallenden Entsorgungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens 85,00 €/m ³ .
Entladung	
Entladung mit Rohr	Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir 4,50 €/m ³ . Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand.
Entladung und Wartezeit	Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die zulässige Entladezeit beträgt 5 Minuten/m ³ . Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit 20,00 € je angefangene 10 Minuten und Fahrzeug.
Mischkosten	Für das bauseitige Untermischen rezepturfremder Stoffe durch den Abnehmer des Betons berechnen wir 4,00 €/m ³ .
Sonstiges	
Gesetzlicher Mautzuschlag	Der gesetzlicher Mautzuschlag beträgt 1,90 €/m ³ .
Gleitklausel	Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), LKW-Maut und sonstige behördliche Reglementierungen Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese an Sie weiterzugeben.
CO₂-Zuschlag	Aufgrund der enorm gestiegenen CO ₂ Kosten des Zements erheben wir aktuell einen CO ₂ -Zuschlag i. H. v. 4,00 €/m ³ . Preisbasis ist ein CO ₂ -Zertifikatspreis von bis zu 80,00 € je Tonne CO ₂ . Sollte der CO ₂ -Zertifikatspreis weiter steigen, so beträgt der Aufpreis je 10,00 € Zertifikatspreissteigerung weitere 1,60 €/m ³ .
Diesel-/Energiekostenzuschlag	Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis (brutto) bis zur Höhe von 1,69 €/Liter. Bei einem Dieselpreis von 1,70 €/Liter bis zu einem Preis von 2,20 €/Liter erheben wir einen Dieselpreiszuschlag von 2,50 €/m ³ . Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €/Liter führt zu einer Erhöhung des Zuschlags um weitere 2,50 €/m ³ . Bezugsgröße ist der Shell Tankstellenpreis: https://www.shell.de/mobilitaet/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html . Maßgeblich ist der Index des Vormonats.
Laborleistungen	Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Würfel), Sorte und Herstellung werden 200,00 € berechnet.
	Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Wasserdruckplatten) werden 350,00 € berechnet.
	Eignungsversuche werden nach Aufwand berechnet.
	Der Laborwagen wird je km nach Aufwand berechnet.
	Die Lohnstunde wird nach Aufwand berechnet.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

PREISLISTE

Spenner Herkules 2022 – Werk Dortmund

Betonpumpen	Beschreibung							
Verteilmast	M 24	M 32	M 36	M 42	M 46	M 52	M 58	M 62
Reichhöhe / Reichweite	24 / 20	32 / 28	36 / 32	42 / 38	46 / 42	52 / 48	58 / 54	62 / 58
Grundpreis	175,00 €	205,00 €	270,00 €	360,00 €	380,00 €	420,00 €	470,00 €	520,00 €

Förderleistungspreise sind nur gültig bei Abnahme von mehr als 15 m³, ansonsten gelten die untenstehenden Stundensatzpreise.

bis 15 m ³ pauschal	380,00 €	430,00 €	530,00 €	650,00 €	700,00 €	740,00 €	980,00 €	1.170,00 €
ab 15 - 25 m ³ pauschal	490,00 €	520,00 €	620,00 €	760,00 €	790,00 €	880,00 €	980,00 €	1.170,00 €
über 25 m ³ - 50 m ³ je m ³	20,00 €	23,00 €	26,50 €	30,50 €	34,00 €	37,00 €	40,50 €	44,00 €
über 50 m ³ - 100 m ³ je m ³	19,50 €	22,50 €	26,00 €	30,00 €	32,50 €	36,50 €	40,00 €	43,00 €
über 100 m ³ - 150 m ³ je m ³	19,00 €	22,00 €	25,00 €	29,50 €	31,50 €	36,00 €	39,50 €	42,50 €
über 150 m ³ - 200 m ³ je m ³	18,00 €	21,00 €	24,00 €	29,00 €	30,50 €	35,00 €	39,00 €	42,00 €
über 200 m ³ - 400 m ³ je m ³	17,00 €	20,00 €	23,00 €	28,50 €	29,50 €	34,00 €	38,00 €	41,00 €
über 400 m ³ je m ³	16,00 €	19,00 €	21,50 €	27,50 €	29,00 €	32,50 €	37,00 €	40,00 €
Mindestförderleistung / Mindestabnahme je Stunde	15 m ³	15 m ³	20 m ³	20 m ³	25 m ³	25 m ³	30 m ³	30 m ³
Stundensatzpreis	330,00 €	370,00 €	530,00 €	630,00 €	840,00 €	980,00 €	1.040,00 €	1.160,00 €

Abgerechnet wird die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis zur Abfahrt von der Baustelle, zuzüglich der erforderlichen Aufbauzeit max. 30 Minuten. Die Zeit ist bei Schlauch- oder Rohrleitungsbaustellen evtl. länger.

Mindestrechnungsbetrag	555,00 €	635,00 €	800,00 €	1.010,00 €	1.080,00 €	1.160,00 €	1.450,00 €	1.680,00 €
------------------------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

Sonderleistungen zu obigen Positionen

Je Meter Rohr	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €
je Reduzierung bzw. Bogen	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €
je Meter Schlauch	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €
je Standortwechsel	100,00 €	110,00 €	150,00 €	185,00 €	205,00 €	315,00 €	335,00 €	370,00 €
Umsetzen zur Reinigung	70,00 €	80,00 €	90,00 €	105,00 €	110,00 €	115,00 €	125,00 €	125,00 €
Keine Reinigungsmöglichkeit	320,00 €	320,00 €	320,00 €	420,00 €	420,00 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €
Samstagszuschlag pro Stunde	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Mindestrechnungsbetrag	150,00 € pro Einsatz							
Zuschlag für Faserbeton	15% auf den Gesamtbetrag							
Saisonzuschlag vom 15.11. bis 31.03.	60,00 € pro Einsatz							
Dieselszuschlag Pumpe variabel (nicht rabattierbar)	Bei einem Dieselpreis von 1,70 €/l bis zu einem Preis von 2,20 €/l erheben wir einen Aufpreis von 0,60 €/m ³ . Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €/l führt zu einem Aufpreis von weiteren 0,60 €/m ³ . In jedem Fall erheben wir einen Mindestbetrag von 30,00 €/m ³ bis 32-Meter-Pumpe 50,00 €/m ³ für größere Pumpen.							
Absage am Einsatztag	555,00 €	635,00 €	800,00 €	1.010,00 €	1.080,00 €	1.160,00 €	1.450,00 €	1.680,00 €
Nacht-, Sonn- oder Feiertagszuschlag	nach Vereinbarung							
zusätzl. Rohr- oder Schlauchtransport	nach Aufwand							
Baustellenbesichtigung	bei Auftragserteilung kostenlos, sonst 180,00 €							
Schlauchquetsche	80,00 € pro Stück							

Schlauchleitungs-/Rohrleitungsbaustellen werden grundsätzlich im Stundensatz abgerechnet.

Alle Preise beinhalten folgende Leistungen	Hilfestellung beim Auf- und Abbau
	Wasseranschluss
	Geeignete Zufahrt zur Baustelle und Standplatz
	Bereitstellung von Zement für Anfahrhilfe bei Schlauchleitung
	Geeigneter Reinigungsplatz für die Betonpumpe zur Ablagerung der Betonreste

Klimaschutzabgabe 5 % auf den Rechnungsbetrag ab 01.01.2022.