


PREISLISTE

Werke Niederkassel, Leverkusen,
Köln

2023

Nachhaltiges Wirken an unseren Standorten ist für uns eins der wichtigsten Themen, dem wir uns – auch im Hinblick auf die Ressourcenknappheit – jetzt und in der Zukunft widmen müssen.



► Neue Spenner Herkules Produktlinie

Um Ihre Bauprojekte nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten und den CO₂-Footprint Ihres Vorhabens zu verbessern, haben wir eine neue Produktlinie entwickelt, die all unsere CO₂-armen Betonsorten umfasst. (ohne Transporte, etc. – nur Ausgangsstoffe)

► Spenner Herkules Ampelsystem

Ab 2022 weisen wir in unseren Preislisten die CO₂-Gehalte unserer Betone innerhalb der Festigkeitsklassen in Form eines Ampel-Systems aus – Benchmarks in kg CO₂/m³ sind:

| C8/10 | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 140 | 165 | 194 | 213 | 237 | 261 | 286 | 299 | 312 | 325 |

► Spenner Herkules EPDs

Neben unserem Ampelsystem arbeiten wir daran unsere Betonsorten mit zertifizierten EPDs auszustatten. Gerne berechnen wir für Sie auch einzelne Betonsorten und erstellen eine EPD für genau die Betonsorte, die Sie benötigen.

► Spenner Herkules Carbonatisierung

CO₂-Anrechnung durch Carbonatisierung des Betons ist eine weitere Möglichkeit, den CO₂-Footprint Ihrer Bauten zu verbessern. Gerne berechnen wir für Ihre Bauwerke die potentielle CO₂-Aufnahme bei vollständiger Carbonatisierung des Betons.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2023 – Werk Niederkassel, Leverkusen, Köln

| | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn (mm) | Festigkeitsentwicklung | pumpfähig | Prüfalter (Tage) | X (unbewehrt) | XC (Karbonatisierung) | XD (Chloride) | XF (Frostwiderstand) | XA (chem. Angriff) | XM (Verschleiß) | XS (Meerwasser) | WU | Herkules Rezeptur Nr.* | CO ₂ -Footprint | Preis €/m ³ |
|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Grüne Sorten Spenner Herkules | 8/10 | C1 | 32 | SL | | 28 | 0 | | | | | | | | 11 013 2400 | | 139,50 € |
| | 12/15 | C1 | 32 | SL | | 28 | 0 | | | | | | | | 12 013 2503 | | 142,50 € |
| | 16/20 | C1 | 32 | L | | 28 | 0 | | | | | | | | 13 013 2500 | | 143,10 € |
| | 20/25 | C1 | 32 | L | | 28 | 0 | | | | | | | | 14 013 2400 | | 143,50 € |
| | 25/30 | F3 | 32 | M | X | 28 | | 4 | | 1 | 1 | | | X | 15 333 2510 | | 150,00 € |
| | 30/37 | F3 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | X | 16 533 2431 | | 154,00 € |
| | 35/45 | F3 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 3 | 3 | 3** | 3* | 3 | X | 17 833 2631 | | 161,40 € |
| | 40/50 | F3 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 3 | 3 | 3** | 3* | 3 | X | 18 833 9535 | | 167,90 € |
| | C45/55 | Auf Anfrage | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C50/60 | Auf Anfrage | | | | | | | | | | | | | | | |

Die CO₂-Emission kann auf 0,0 kg CO₂/m³ Beton durch Ausgleichsmaßnahmen reduziert werden. Sollten Sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2023 – Werk Niederkassel, Leverkusen, Köln

Spenner herkules

| Anwendungsbereiche | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn (mm) | Festigkeitsentwicklung | pumpfähig | Prüfalter (Tage) | X (unbewehrt) | XC (Karbonatisierung) | XD (Chloride) | XF (Frostwiderstand) | XA (chem. Angriff) | XM (Verschleiß) | XS (Meerwasser) | WU | Herkules Rezeptur Nr.* | CO ₂ -Footprint | Preis €/m ³ |
|--|--------------------------|------------|----------------|------------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|------------------------|----------------------------|------------------------|
| unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.) | 8/10 | C1 | 32 | SL | | 28 | 0 | | | | | | | | 11 013 2400 | | 139,50 € |
| | 12/15 | C1 | 32 | SL | | 28 | 0 | | | | | | | | 12 013 2503 | | 142,50 € |
| | 16/20 | C1 | 32 | L | | 28 | 0 | | | | | | | | 13 013 2500 | | 143,10 € |
| | 20/25 | C1 | 32 | L | | 28 | 0 | | | | | | | | 14 013 2400 | | 143,50 € |
| unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten) | 8/10 | F3 | 32 | SL | | 28 | 0 | | | | | | | | 11 033 2500 | | 142,90 € |
| | 12/15 | F3 | 32 | SL | | 28 | 0 | | | | | | | | 12 033 2500 | | 143,50 € |
| Aufpreise: Körnung 0-16 4,00 €/m³ Körnung 0-8 8,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 3,00 €/m³ mittel auf schnell 6,00 €/m³ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bewehrte Innenbauteile | 16/20 | F3 | 32 | L | X | 28 | | 2 | | | | | | | 13 133 2310 | | 146,10 € |
| | 20/25 | F3 | 32 | L | X | 28 | | 3 | | | | | | | 14 233 2410 | | 147,00 € |
| bewehrte Außenbauteile | 25/30 | F3 | 32 | M | X | 28 | | 4 | | 1 | 1 | | | X | 15 333 2510 | | 150,00 € |
| | 25/30 nach WU-Richtlinie | F3 | 32 | M | X | 28 | | 4 | | 1 | 1 | | | X | 15 333 2512 | | 152,00 € |
| | 30/37 | F3 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | X | 16 533 2431 | | 154,00 € |
| | 35/45 | F3 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 3 | 3 | 3** | 3* | 3 | X | 17 833 2631 | | 161,40 € |
| | 40/50 | F3 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 3 | 3 | 3** | 3* | 3 | X | 18 833 9535 | | 167,90 € |
| Aufpreise: Körnung 0-16 4,00 €/m³ Körnung 0-8 8,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 3,00 €/m³ mittel auf schnell 6,00 €/m³ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Industriefußböden | 25/30 | F2 | 32 | M | X | 28 | | 4 | | 1 | 1 | 3** | | X | 15 323 (3/9)005 | | 150,30 € |
| | 25/30 | F4 | 32 | M | X | 28 | | 4 | | 1 | 1 | 3** | | X | 15 343 (3/9)035 | | 154,30 € |
| | 30/37 | F4 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 3** | | X | 16 543 (3/9)036 | | 156,50 € |
| Aufpreise: Körnung 0-16 4,00 €/m³ Körnung 0-8 8,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 6,00 €/m³ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bohrpfahlbeton nach DIN 1536 | 25/30 | F4 | 32 | L | X | 28 | | 4 | | 1 | 1 | | | X | 85 343 2912 | | 150,50 € |
| | 25/30 | F5 | 32 | L | X | 28 | | 4 | | 1 | 1 | | | X | 85 353 2912 | | 154,50 € |
| | 30/37 | F4 | 32 | L | X | 28 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | X | 86 343 2815 | | 156,10 € |
| | 30/37 | F5 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | X | 86 753 9618 | | 160,10 € |
| | 35/45 | F5 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 | X | 87 853 9515 | | 163,30 € |
| Aufpreise: Körnung 0-16 4,00 €/m³ Körnung 0-8 8,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 3,00 €/m³ mittel auf schnell 6,00 €/m³ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beton mit Luftporenbildner | 25/30 LP | F2 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | X | 15 623 (3/9)040 | | 157,80 € |
| | 30/37 LP | F2 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | X | 16 923 (3/9)069 | | 161,90 € |
| Aufpreise: Körnung 0-16 4,00 €/m³ Körnung 0-8 8,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 6,00 €/m³ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZTV-Ing. Beton/FD-Beton | 25/30 LP | F2 | 32 | M | X | 28 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | X | 15 623 (3/9)040 | | 157,80 € |
| | 30/37 | F2 | 32 | L | X | 28 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 16 723 2535 | | 155,20 € |
| | 30/37 | F3 | 32 | L | X | 28 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 16 733 2535 | | 159,20 € |

Aufpreise: Körnung 0-16 **4,00 €/m³** | Körnung 0-8 **8,00 €/m³** | Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell **6,00 €/m³**

*Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern.

(0=CEM II A-S 42,5 R / CEM II B-S 42,5 N 2=CEM III/A 42,5 N 3=CEM I 42,5 N 4 CEM I 42,5 R 9 CEM III/52,5 N

**XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen).

XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.

Alle genannten Betonsortennummern beziehen sich auf Rundkorn. Der Einsatz von gebrochenem Material (Splitt) ist aufpreispflichtig.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

| Mörtel und Sonderbaustoffe | Sorten Nr. | Körnung | Beschreibung | Preis/m ³ |
|--|------------|---------|--------------------------------------|----------------------|
| Estrich und Sondermischungen nur zur Abholung in unseren Werken Weitere Sondermischungen auf Anfrage | 600012000 | 0-2 | in Anlehnung ZE 12 Sondermischung | 166,90 |
| | 610012000 | 0-8 | In Anlehnung ZE20 Sondermischung | 170,90 |
| | 620012000 | 0-8 | In Anlehnung ZE30 Sondermischung | 174,90 |

Aufpreise: mittlere Festigkeitsentwicklung **3,00 €/m³** | schnelle Festigkeitsentwicklung **5,00 €/m³**

| Anwendungsbereiche | Menge | Herkules Rezeptur Nr.* | Preis/m ³ |
|-----------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| Einkornbeton/Sondermischung | 50 kg Zement | 91 013 2000 | 135,00 € |
| | 120 kg Zement | 91 013 2007 | 139,50 € |
| | 200 kg Zement | 91 013 2009 | 144,00 € |

Aufpreise: Körnung 0-16 **4,00 €/m³** | Körnung 0-8 **8,00 €/m³** | Einsatz von CEM I oder CEM II A-S/B-S Zement **3,00 €/m³**

| Spezialbetone | Beschreibung | | Preis auf Anfrage |
|---------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| | Hochfester Beton | | |
| | Farbbeton | | |
| | Leicht-/Schwerbeton | | |
| | Splittbeton | | |
| | Leicht-/Selbstverdichtender Beton | | |
| | Quellbeton | | |
| usw. | | | |

| Weitere Informationen | Beschreibung |
|---|--|
| Liefertermine | Die Liefertermine für die einzelnen Betonvorgänge werden vom Käufer bei mehr als 100 m ³ spätestens 48 Stunden vor Lieferung angegeben. Auch mündlich erteilte Lieferaufträge sind bindend. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes. |
| Lieferzeit | Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 7:00 und 17:00. Anlieferungen wochentags ab 17:00 bis 22:00 und samstags von 7:00 bis 12:00 sind auf Anfrage und gesonderter Vereinbarung möglich. Lieferungen außerhalb der vorgenannten Zeiten bedürfen ebenfalls einer gesonderten Anfrage und Vereinbarung. Für Samstagslieferungen zwischen 7:00 bis 12:00 Uhr wird ein Samstagszuschlag von 6,00€/m ³ berechnet. In der Zeit zwischen dem 27. Dezember und dem 06. Januar sind unsere Werke geschlossen. Lieferungen erfolgen in dieser Zeit nur nach gesonderter Vereinbarung. |
| Gewährleistung | Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (www.spenner-herkules.de/agb) Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden. In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung. |
| Rezyklierte Gesteinskörnung (bedingt verfügbar) | Listenpreis + 8,00 €/m ³ |
| Fremdüberwachung | Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von "Beton Consult" nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht. |

| Sonderleistungen | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellparameter | |
| Bestellungen mit Restmengen | Bei Bestellungen mit Restmengen darf die Restmenge 7,5 m ³ (ein Fahrzeug), bzw. max. 10 % der vorbestellten Menge nicht überschreiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 7,5 m ³ fällt ein Mindermengenzuschlag an. |
| Mindermenge | Unsere Preise verstehen sich für 1 m ³ verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 7,5 m ³ je Abruf. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 22,00 € je fehlendem m ³ berechnet. |
| Um- und Abbestellungen | Bei Um- und Abbestellungen am Tag der Lieferung berechnen wir bei Betonmengen > 15 m ³ je m ³ 20,00 €. |
| Produkteigenschaften | |
| Betonzusatzmittel | Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden wird mit 3,50 €/m ³ berechnet. |
| | Fließmittel FM wird mit 6,00 €/m ³ berechnet. |
| Konsistenzhöhung | Konsistenzhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe wird mit 5,00 €/m ³ berechnet. |
| Kühlen vom Beton / Betontemperatur | Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Betonfrischtemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt die Lieferung zu verschieben. |
| Warmbeton (nur nach Verfügbarkeit von Energie) | Sobald das Heizen zum Erreichen der Mindestbetontemperatur entsprechend der DIN EN 206-1 erforderlich ist, berechnen wir zusätzlich 20,00 €/m ³ . Erforderliches Heizen des Betons Bedarf keiner vorherigen Zustimmung des AG. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 Grad behalten wir uns vor die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung. |
| Lieferung | |
| Expresszuschlag | Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 15,00 €/m ³ , vorbehaltlich der Lieferfähigkeit. |
| Lieferscheine | Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 5,00 €/m ³ . Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen wir 10,00 € je Lieferschein in Rechnung. |
| Lieferverzögerungen | Im Tagesgeschäft kann es immer wieder zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen. Daher sind die von unseren Disponenten genannten Liefertermine und -zeiten unverbindlich und stellen lediglich Richtwerte dar. |
| Restbetonbeseitigung | Für Abtransporte und Beseitigung vereinbarungsgemäß zur Baustelle gelieferter, aber nicht abgenommener Betonmengen, berechnen wir die anfallenden Entsorgungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens 100,00 €/m ³ . |
| Entladung | |
| Entladung mit Rohr | Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir 8,50 €/m ³ . Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand. |
| Entladung und Wartezeit | Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die zulässige Entladezeit beträgt 5 Minuten/m ³ . Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit 30,00 € je angefangene 15 Minuten und Fahrzeug. |
| Mischkosten | Für das bauseitige Untermischen rezepturfremder Stoffe durch den Abnehmer des Betons berechnen wir 6,00 €/m ³ . |
| Sonstiges | |
| Gesetzlicher Mautzuschlag | Der gesetzlicher Mautzuschlag beträgt 2,50 €/m ³ . |
| Gleitklausel | Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), LKW-Maut und sonstige behördliche Reglementierungen Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese Kosten an Sie weiterzugeben. |
| CO₂-Zuschlag | Aufgrund der enorm gestiegenen CO ₂ Kosten des Zements erheben wir aktuell einen CO ₂ -Zuschlag i. H. v. 4,70 €/m ³ . Dieser basiert auf einem CO ₂ -Zertifikatspreis von max. 80,00 €(netto)/Tonne. Sofern zwischen dem Datum unseres Angebots und dem vereinbarten Liefertermin mehr als sechs (6) Wochen liegen, unterliegen die oben genannten Preise folgender Preisanpassung: Sofern sich der CO ₂ -Zertifikatspreis erhöht, so beträgt der Aufpreis je angefangenen 10,00 € (netto) Zertifikatspreissteigerung 1,60 €(netto)/m ³ . Maßgeblich für die Berechnung ist der durchschnittliche CO ₂ -Zertifikatspreis im Monat vor dem Datum des Angebots im Vergleich zum durchschnittlichen CO ₂ -Zertifikatspreis in dem Monat, der der vereinbarten Lieferung vorgeht. |
| Diesel-/Energiekostenzuschlag | Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis bis zur Höhe von 1,69 €(brutto)/Liter. Bei einem Dieselpreis von 1,70 €(brutto)/Liter bis zu einem Preis von 2,20 €(brutto)/Liter erheben wir einen Dieselpreiszuschlag von 2,50 €/m ³ . Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €(brutto)/Liter führt zu einer Erhöhung des Zuschlags um weitere 2,50 €(brutto)/m ³ . Maßgeblich für die Berechnung des Dieselpreises ist der durchschnittliche Shell Tankstellenpreis (https://www.shell.de/mobilitaet/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html) im Monat vor der Lieferung. |
| Laborleistungen | Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Würfel), Sorte und Herstellung werden 250,00 € berechnet. |
| | Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Wasserdruckplatten) werden 390,00 € berechnet. |
| | Eignungsversuche, Laborwagen (je km) und die Lohnstunden unserer Mitarbeiter werden nach Aufwand berechnet. |

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

PREISLISTE

Spenner Herkules 2023 – Werk Niederkassel, Leverkusen, Köln

spenner
herkules

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten