


PREISLISTE

Werke Schloß Holte, Lage,
Paderborn, Erwitte

2022

Nachhaltiges Wirken an unseren Standorten ist für uns eins der wichtigsten Themen, dem wir uns – auch im Hinblick auf die Ressourcenknappheit – jetzt und in der Zukunft widmen müssen.



► Neue Spenner Herkules Produktlinie

Um Ihre Bauprojekte nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten und den CO₂-Footprint Ihres Vorhabens zu verbessern, haben wir eine neue Produktlinie entwickelt, die all unsere CO₂-armen Betonsorten umfasst. (ohne Transporte, etc. – nur Ausgangsstoffe)

► Spenner Herkules Ampelsystem

Ab 2022 weisen wir in unseren Preislisten die CO₂-Gehalte unserer Betone innerhalb der Festigkeitsklassen in Form eines Ampel-Systems aus – Benchmarks in kg CO₂/m³ sind:

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
140	165	194	213	237	261	286	299	312	325

► Spenner Herkules EPDs

Neben unserem Ampelsystem arbeiten wir daran unsere Betonsorten mit zertifizierten EPDs auszustatten. Gerne berechnen wir für Sie auch einzelne Betonsorten und erstellen eine EPD für genau die Betonsorte, die Sie benötigen.

► Spenner Herkules Carbonatisierung

CO₂-Anrechnung durch Carbonatisierung des Betons ist eine weitere Möglichkeit, den CO₂-Footprint Ihrer Bauten zu verbessern. Gerne berechnen wir für Ihre Bauwerke die potentielle CO₂-Aufnahme bei vollständiger Carbonatisierung des Betons.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2022 – Werke Schloß Holte, Lage, Paderborn, Erwitte

	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	CO ₂ -Footprint	Preis €/m ³
Grüne Sorten Spenner Herkules	8/10	C1	22	M		28	0								11 017 8400		94,00
	12/15	C1	22	M		28	0								12 017 8400		95,00
	16/20	C1	22	M		28	0								13 117 8500		96,00
	20/25	C1	22	M		28	0								14 017 8500		97,00
	25/30	F3	22	M	x	28		4		1	1			x	15 337 8510		104,00
	30/37	F3	22	M	x	28		4	1	1	1	2*	1	x	16 537 8614		107,00
	35/45	F5	22	M	x	28		4	2	2	2		2	x	87 757 8615		120,00
	C40/50	Auf Anfrage															
	C45/55	Auf Anfrage															
	C50/60	Auf Anfrage															

Die CO₂-Emission kann auf 0,0 kg CO₂/m³ Beton durch Ausgleichsmaßnahmen reduziert werden. Sollten Sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30 % unterschritten

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	CO ₂ -Footprint	Preis €/m ³
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	22	M		28	0								11 017 8400		94,00
	12/15	C1	22	M		28	0								12 017 8400		95,00
	16/20	C1	22	M		28	0								13 117 8500		96,00
	20/25	C1	22	M		28	0								14 017 8500		97,00
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	22	M		28	0								11 037 8400		97,00
	12/15	F3	22	M		28	0								12 037 8900		98,00
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 6,00 €/m³ mittel auf schnell 3,00 €/m³																	
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	22	M	x	28		1/2						x	13 137 8410		99,00
	20/25	F3	22	M	x	28		3						x	14 237 8600		100,00
bewehrte Außenbauteile	25/30	F3	22	M	x	28		4		1	1			x	15 337 8510		104,00
	25/30 WU-Richtlinie	F3	22	M	x	28		4		1	1			x	15 337 8610		107,00
	30/37	F3	22	M	x	28		4	1	1	1	2*	1	x	16 537 8614		107,00
	35/45	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**	3*	3	x	17 837 8416		114,00
	40/50	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**	3*	3	x	18 887 8699		124,00
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 6,00 €/m³ mittel auf schnell 3,00 €/m³																	
Industriefußböden	25/30	F4	22	M	x	28		4		1	1			x	15 347 8035		108,00
	30/37	F3	22	M	x	28		4	1	1	1	2**		x	16 537 8014		107,00
	30/37	F4	22	M	x	28		4	1	1	1	2**		x	16 547 8035		111,00
	35/45	F3	22	M	x	28		4	3	3	3**	3**		x	17 837 8416		114,00
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m³																	
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536	25/30	F4	22	M	x	28		4		1	1			x	85 347 8910		110,00
	25/30	F5	22	M	x	28		4		1	1			x	85 357 8810		114,00
	30/37	F4	22	M	x	28		4	1	1	1			x	86 747 8815		114,00
	30/37	F5	22	M	x	28		4	1	1	1			x	86 757 8618		118,00
	35/45	F5	22	M	x	28		4	2	2	2		2	x	87 757 8615		120,00
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 6,00 €/m³ mittel auf schnell 3,00 €/m³																	
Beton mit Luftporenbildner	30/37	F2/4	22	M	x	28		4	3	4	3**		3	x	16 987 8089		116,00
	25/30	F2	22	S	x	28		4	3	4	2		2		15 627 4048		116,00
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m³																	
ZTV-Ing. Beton/FD-Beton	30/37	F3	22	M	x	28		4	2	2/3	2		2		16 737 8014		111,00
	35/45	F3	22	M	x	28		4	2	2/3	2		2		17 737 8015		116,00
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m³																	
Verfüllbaustoff	Kanal- u. Tankverfüllung														90 060 8900		102,00
Vorlaufmischung															60 000		125,00

*Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern.

(0=CEM II A-S 42,5 R / CEM II B-S 42,5 N 2=CEM III/A 42,5 N 3=CEM I 42,5 N 4 CEM I 42,5 R 9 CEM III/52,5 N

**XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen).

XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.

Alle genannten Betonsortennummern beziehen sich auf gebrochenes Material (Kalksteinsplitt). Der Einsatz von Diabas oder Rundkorn ist aufpreispflichtig.

Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis (brutto) bis zur Höhe von 1,69 €/Liter. Bei einem Dieselpreis von 1,70 €/Liter bis zu einem Preis von 2,20 €/Liter erheben wir einen Dieselpreiszuschlag von 2,50 €/m³. Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €/Liter führt zu einer Erhöhung des Zuschlags um weitere 2,50 €/m³. Bezugsgröße ist der Shell Tankstellenpreis: <https://www.shell.de/mobilitaet/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html>. Maßgeblich ist der Index des Vormonats.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Spezialbetone	Hochfester Beton	Preis auf Anfrage
	Farbbeton	
	Leicht-/Schwerbeton	
	Leistungsklassenbeton	
	Leicht-/Selbstverdichtender Beton	
	Quellbeton	
	usw.	
Weitere Informationen	Beschreibung	
Liefertermine	<p>Die Liefertermine für die einzelnen Betonvorgänge werden vom Käufer bei mehr als 150 m³ spätestens 48 Stunden vor Lieferung angegeben.</p> <p>Auch mündlich vereinbarte Lieferzeiten sind verbindlich. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes.</p>	
Lieferzeit	<p>Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 7:00 und 18:00. Anlieferungen wochentags ab 18:00 bis 22:00 und samstags von 7:00 bis 12:00 sind auf Anfrage und gesonderter Vereinbarung möglich. Lieferungen außerhalb der vorgenannten Zeiten bedürfen ebenfalls einer gesonderter Anfrage und Vereinbarung.</p> <p>In der Zeit zwischen dem 27. Dezember und dem 06. Januar sind unsere Werke geschlossen. Lieferungen erfolgen in dieser Zeit nur nach gesonderter Vereinbarung.</p>	
Gewährleistung	<p>Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.</p> <p>Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden.</p> <p>In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.</p>	
Fremdüberwachung	<p>Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von "Beton Consult" nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht.</p>	

Sonderleistungen	Beschreibung
Bestellparameter	
Bestellungen mit Restmengen	Bei Bestellungen mit Restmengen darf die Restmenge 8,0 m ³ (ein Fahrzeug), bzw. max. 10 % der vorbestellten Menge nicht überschreiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 7,00 m ³ fällt ein Mindermengenzuschlag an.
Mindermenge	Unsere Preise verstehen sich für 1 m ³ verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 7,0 m ³ je Abruf. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 18,00 € je fehlendem m ³ berechnet.
Um- und Abbestellungen	Bei Um- und Abbestellungen am Tag der Lieferung berechnen wir bei Betonmengen > 20 m ³ je m ³ 7,50 €.
Produkteigenschaften	
Betonzusatzmittel	Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden wird mit 4,00 €/m ³ berechnet.
	Fließmittel FM wird mit 5,00 €/m ³ berechnet.
Konsistenzhöhung	Konsistenzhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe wird mit 5,00 €/m ³ berechnet.
Kühlen vom Beton / Betontemperatur	Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Betonfrischtemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt die Lieferung zu verschieben.
Warmbeton	Warmbeton je nach Außentemperatur (0 Grad Celsius und kälter, gemessen in unserem Lieferwerk) entsprechend der DIN EN 206-1 berechnen wir mit 8,00 €/m ³ . Erforderliches Heizen des Betons Bedarf keiner vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 Grad behalten wir uns vor die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.
Lieferung	
Expresszuschlag	Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 3,00 €/m ³ , vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.
Lieferscheine	Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 1,50 €/m ³ . Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen wir 6,00 € je Lieferschein in Rechnung.
Lieferverzögerungen	Aufgrund zunehmender Verkehrsdichte, können Lieferverzögerungen am gleichen Tag um bis zu einer Stunde auftreten. Innerhalb dieser Stunde werden Wartezeiten nicht anerkannt.
Restbetonbeseitigung	Für Abtransporte und Beseitigung vereinbarungsgemäß zur Baustelle gelieferter, aber nicht abgenommener Betonmengen, berechnen wir die anfallenden Entsorgungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens 80,00 €/m ³ .
Entladung	
Entladung mit Rohr	Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir 5,00 €/m ³ . Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand.
Entladung und Wartezeit	Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die zulässige Entladezeit beträgt 7 Minuten/m ³ . Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit 15,00 € je angefangene 10 Minuten und Fahrzeug.
Mischkosten	Für das bauseitige Untermischen rezepturfremder Stoffe durch den Abnehmer des Betons berechnen wir 5,00 €/m ³ .
Sonstiges	
Gesetzlicher Mautzuschlag	Der gesetzlicher Mautzuschlag ist 2,60 €/m ³ .
Gleitklausel	Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), LKW-Maut und sonstige behördliche Reglementierungen Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese an Sie weiterzugeben.
CO₂-Zuschlag	Aufgrund der enorm gestiegenen CO ₂ Kosten des Zements erheben wir aktuell einen CO ₂ -Zuschlag i. H. v. 4,70 €/m ³ . Preisbasis ist ein CO ₂ -Zertifikatspreis von bis zu 80,00 € je Tonne CO ₂ . Sollte der CO ₂ -Zertifikatspreis weiter steigen, so beträgt der Aufpreis je 10,00 € Zertifikatspreissteigerung weitere 1,60 €/m ³ .
Laborleistungen	Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Würfel), Sorte und Herstellung werden 200,00 € berechnet.
	Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Wasserdruckplatten) werden 350,00 € berechnet.
	Eignungsversuche werden nach Aufwand berechnet. Der Laborwagen wird je km nach Aufwand berechnet.
	Die Lohnstunde wird nach Aufwand berechnet.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Betonpumpen	Beschreibung							
Verteilmast	M 24	M 32	M 36	M 42	M 47	M 52	M 58	M 62
Reichhöhe / Reichweite	24 / 20	32 / 28	36 / 32	42 / 38	47 / 43	52 / 48	58 / 54	62 / 58
Grundpreis	340,00 €	390,00 €	450,00 €	510,00 €	580,00 €	720,00 €	790,00 €	Auf Anfrage

Förderleistungspreise sind nur gültig bei Abnahme von mehr als 15 m³, ansonsten gelten die untenstehenden Stundensatzpreise.

15,5 - 50,0 m ³ je m ³	14,50 €	15,50 €	16,50 €	19,50 €	20,50 €	22,00 €	23,00 €	Auf Anfrage
50,5 m ³ - 100,0 m ³ je m ³	14,00 €	15,00 €	16,00 €	19,00 €	20,00 €	21,50 €	22,50 €	Auf Anfrage
100,5 m ³ - 150,0 m ³ je m ³	13,50 €	14,50 €	15,50 €	18,50 €	19,50 €	21,00 €	22,00 €	Auf Anfrage
150,5 m ³ - 200,0 m ³ je m ³	13,00 €	14,00 €	15,00 €	18,00 €	19,00 €	20,50 €	21,50 €	Auf Anfrage
200,5 m ³ - 400,0 m ³ je m ³	12,50 €	13,50 €	14,50 €	17,50 €	18,50 €	20,00 €	21,00 €	Auf Anfrage
über 400 m ³ je m ³	12,00 €	13,00 €	14,00 €	17,00 €	18,00 €	19,50 €	20,50 €	Auf Anfrage
Mindestförderleistung / Mindestabnahme je Stunde	15 m ³	15 m ³	20 m ³	20 m ³	20 m ³	20 m ³	20 m ³	20 m ³
Stundensatzpreis	220,00 €	270,00 €	320,00 €	370,00 €	400,00 €	450,00 €	470,00 €	Auf Anfrage

Abgerechnet wird die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis zur Abfahrt von der Baustelle zuzüglich der erforderlichen Aufbauzeit max. 30 Minuten. Die Zeit ist bei Schlauch- oder Rohrleitungsbaustellen evtl. länger.

Mindestrechnungsbetrag	350,00 €	400,00 €	460,00 €	520,00 €	590,00 €	730,00 €	800,00 €	Auf Anfrage
------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

Sonderleistungen zu obigen Positionen

Je Meter Rohr	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	Auf Anfrage
je Reduzierung bzw. Bogen	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	Auf Anfrage
je Meter Schlauch	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	Auf Anfrage
je Standortwechsel	50,00 €	50,00 €	50,00 €	75,00 €	75,00 €	120,00 €	120,00 €	Auf Anfrage
Keine Reinigungsmöglichkeit	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Auf Anfrage

Mindestrechnungsbetrag	Grundpreis zzgl. 10,00 € pro Einsatz							
Zuschlag für Faserbeton	15% auf den Gesamtbetrag							
Dieselmehrzuschlag Pumpe variabel ab 01.07.2022 (nicht rabattierfähig)	Bei einem Dieselpreis von 1,70 €/l bis zu einem Preis von 2,20 €/l erheben wir einen Aufpreis von pauschal 40,00€. Bei einem Dieselpreis von über 2,20 €/l bis zu einem Preis von 2,70 €/l erheben wir einen Aufpreis von pauschal 80,00€.							
Absage am Einsatztag	350,00 €	400,00 €	460,00 €	520,00 €	590,00 €	730,00 €	800,00 €	Auf Anfrage
Nacht-, Sonn- oder Feiertagszuschlag	nach Vereinbarung							
zusätzl. Rohr- oder Schlauchtransport	1,50 € pro gefahrener Kilometer. Mindestens jedoch 140,00 €							
Baustellenbesichtigung	bei Auftragserteilung kostenlos, sonst 120,00 €							

Schlauchleitungs-/Rohrleitungsbaustellen werden grundsätzlich im Stundensatz abgerechnet.

Alle Preise beinhalten folgende Leistungen	Hilfestellung beim Auf- und Abbau
	Wasseranschluss
	Geeignete Zufahrt zur Baustelle und Standplatz
	Bereitstellung von Zement für Anfahrhilfe bei Schlauchleitung
	Geeigneter Reinigungsplatz für die Betonpumpe zur Ablagerung der Betonreste