

# PREISLISTE

Werk Siegen

2022

Nachhaltiges Wirken an unseren Standorten ist für uns eins der wichtigsten Themen, dem wir uns – auch im Hinblick auf die Ressourcenknappheit – jetzt und in der Zukunft widmen müssen.



## ► Neue Spenner Herkules Produktlinie

Um Ihre Bauprojekte nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten und den CO<sub>2</sub>-Footprint Ihres Vorhabens zu verbessern, haben wir eine neue Produktlinie entwickelt, die all unsere CO<sub>2</sub>-armen Betonsorten umfasst. (ohne Transporte, etc. – nur Ausgangsstoffe)

## ► Spenner Herkules Ampelsystem

Ab 2022 weisen wir in unseren Preislisten die CO<sub>2</sub>-Gehalte unserer Betone innerhalb der Festigkeitsklassen in Form eines Ampel-Systems aus – Benchmarks in kg CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup> sind:

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
140	165	194	213	237	261	286	299	312	325

## ► Spenner Herkules EPDs

Neben unserem Ampelsystem arbeiten wir daran unsere Betonsorten mit zertifizierten EPDs auszustatten. Gerne berechnen wir für Sie auch einzelne Betonsorten und erstellen eine EPD für genau die Betonsorte, die Sie benötigen.

## ► Spenner Herkules Carbonatisierung

CO<sub>2</sub>-Anrechnung durch Carbonatisierung des Betons ist eine weitere Möglichkeit, den CO<sub>2</sub>-Footprint Ihrer Bauten zu verbessern. Gerne berechnen wir für Ihre Bauwerke die potentielle CO<sub>2</sub>-Aufnahme bei vollständiger Carbonatisierung des Betons.

# PREISLISTE

## Spenner Herkules 2022 – Werk Siegen

	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	CO <sub>2</sub> -Footprint	Preis €/m <sup>3</sup>
Grüne Sorten Spenner Herkules	8/10	C1	22	M		28	0								11 017 8500		119,00 €
	12/15	C1	22	M		28	0								12 017 8700		120,00 €
	16/20	C1	22	M		28	0								13 017 8600		122,00 €
	20/25	C1	22	M		28	0								14 017 8500		123,00 €
	25/30	F3	22	M	X	28		4		1	1			X	15 337 8610		128,00 €
	30/37	F3	22	M	X	28		4	1	1	1	1	1	X	16 537 8610		132,00 €
	35/45	F3	22	M	X	28		4	3	3	3**			X	17 837 8616		138,00 €
	40/50	F3	22	S	X	28		4	3	3	3**	3*	3	X	18 737 4636		143,00 €
	C45/55	Auf Anfrage															
	C50/60	Auf Anfrage															

Die CO<sub>2</sub>-Emission kann auf 0,0 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup> Beton durch Ausgleichsmaßnahmen reduziert werden. Sollten Sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an.

# PREISLISTE

Spenner Herkules 2022 – Werk Siegen

# Spenner herkules

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	CO <sub>2</sub> -Footprint	Preis €/m <sup>3</sup>
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	22	M		28	0								11 017 8500		119,00 €
	12/15	C1	22	M		28	0								12 017 8700		120,00 €
	16/20	C1	22	M		28	0								13 017 8600		122,00 €
	20/25	C1	22	M		28	0								14 017 8500		123,00 €
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	22	M		28	0								11 037 8600		122,00 €
	12/15	F3	22	M		28	0								12 037 8700		122,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>7,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	22	M	X	28		2							13 137 8210		123,00 €
	20/25	F3	22	M	X	28		3							14 237 8810		126,00 €
bewehrte Außenbauteile	25/30	F3	22	M	X	28		4		1	1			X	15 337 8610		128,00 €
	25/30 nach WU-Richtlinie	F3	22	M	X	28		4		1	1			X	15 337 8612		131,00 €
	30/37	F3	22	M	X	28		4	1	1	1	1	1	X	16 537 8610		132,00 €
	35/45	F3	22	M	X	28		4	3	3	3**			X	17 837 8616		138,00 €
	40/50	F3	22	S	X	28		4	3	3	3**	3*	3	X	18 737 4636		143,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>7,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
Industriefußböden	25/30	F4	22	M	X	28		4		1	1			X	15 387 8034		134,00 €
	25/30	F4	22	M	X	28		4		1	1			X	15 337 8013		136,00 €
	30/37	F4	22	M	X	28		4	1	1	1	2		X	16 397 8090		137,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>7,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536	25/30	F5	22	M	X	28		4		1	1			X	85 357 8716		133,00 €
	30/37	F5	22	M	X	28		4		1	1			X	86 357 8534		137,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>7,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
Beton mit Luftporenbildner	25/30LP	F2	22	M	X	28		4	2	4		1		X	15 927 8040		134,00 €
	30/37LP	F2	22	M	X	28		4	3	4	3	3	3	X	16 987 8080		135,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>7,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
ZTV-Ing. Beton/FD-Beton	25/30LP	F2	22	M	X	28		4	2	4				X	15 927 8040		134,00 €
	30/37	F2	22	M	X	28		4	2	3	2	1	1	X	16 727 8211		133,00 €
	35/45	F2	22	M	X	28		4	2	3	2	1	1	X	17 727 8210		135,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>7,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	
Estrich ohne Gewährleistung	ZE20 C1		M												60 000 7400		140,00 €
	ZE30 C1		M												62 000 5700		137,00 €
	Kanalfüllmasse		M												96 060 3700		131,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>   Körnung 0-8 <b>7,00 €/m<sup>3</sup></b>   Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell <b>3,00 €/m<sup>3</sup></b>																	

\*Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern.

(0=CEM II A-S 42,5 R / CEM II B-S 42,5 N 2=CEM III/A 42,5 N 3=CEM I 42,5 N 4 CEM I 42,5 R 9 CEM III/52,5 N

\*\*XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen).

XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.

Alle genannten Betonsortennummern beziehen sich auf gebrochenes Material (Splitt).

Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis (brutto) bis zur Höhe von 1,69 €/Liter. Bei einem Dieselpreis von 1,70 €/Liter bis zu einem Preis von 2,20 €/Liter erheben wir einen Dieselpreiszuschlag von 2,50 €/m<sup>3</sup>. Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €/Liter führt zu einer Erhöhung des Zuschlags um weitere 2,50 €/m<sup>3</sup>. Bezugsgröße ist der Shell Tankstellenpreis: <https://www.shell.de/mobilitaet/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html>. Maßgeblich ist der Index des Vormonats.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO<sub>2</sub> bis 60 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 50 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 40 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 30% unterschritten

Spezialbetone	Hochfester Beton	Preis auf Anfrage
	Farbbeton	
	Leicht-/Schwerbeton	
	Splittbeton	
	Leicht-/Selbstverdichtender Beton	
	Quellbeton	
	usw.	
<b>weitere Informationen</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Liefertermine</b>	<p>Die Liefertermine für die einzelnen Betonvorgänge werden vom Käufer bei mehr als 150 m<sup>3</sup> spätestens 48 Stunden vor Lieferung angegeben.</p> <p>Auch mündlich vereinbarte Lieferzeiten sind verbindlich. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes.</p>	
<b>Lieferzeit</b>	<p>Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 7:00 und 17:00. Spätlieferungen von 17:00 – 20:00 werden mit 7,00 €/m<sup>2</sup> berechnet. Samstagslieferungen von 07:00 – 12:00 werden mit 7,00 €/m<sup>2</sup> berechnet.</p> <p>Lieferungen an Sonn- und Feiertagen sowie zur Nachtzeit bedürfen der besonderen Anfrage.</p> <p>In der Zeit zwischen dem 27. Dezember und dem 06. Januar sind unsere Werke geschlossen. Lieferungen erfolgen in dieser Zeit nur nach gesonderter Vereinbarung.</p>	
<b>Gewährleistung</b>	<p>Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.</p> <p>Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden.</p> <p>In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.</p>	
<b>Fremdüberwachung</b>	<p>Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von "Beton Consult" nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht.</p>	

Sonderleistungen	Beschreibung
<b>Bestellparameter</b>	
<b>Bestellungen mit Restmengen</b>	Bei Bestellungen mit Restmengen darf die Restmenge 7,5 m <sup>3</sup> (ein Fahrzeug), bzw. max. 10 % der vorbestellten Menge nicht überschreiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 7,5 m <sup>3</sup> fällt ein Mindermengenzuschlag an.
<b>Mindermenge</b>	Unsere Preise verstehen sich für 1 m <sup>3</sup> verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 7,5 m <sup>3</sup> je Abruf. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 18,00 € je fehlendem m <sup>3</sup> berechnet.
<b>Um- und Abbestellungen</b>	Bei Um- und Abbestellungen am Tag der Lieferung berechnen wir bei Betonmengen > 15 m <sup>3</sup> je m <sup>3</sup> 20,00 €.
<b>Produkteigenschaften</b>	
<b>Betonzusatzmittel</b>	Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden wird mit 3,50 €/m <sup>3</sup> berechnet.
	Fließmittel FM wird mit 4,50 €/m <sup>3</sup> berechnet.
<b>Konsistenzhöhung</b>	Konsistenzhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe wird mit 4,00 €/m <sup>3</sup> berechnet.
<b>Kühlen vom Beton / Betontemperatur</b>	Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Betonfrischtemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt die Lieferung zu verschieben.
<b>Warmbeton</b>	Warmbeton je nach Außentemperatur (0 Grad Celsius und kälter, gemessen in unserem Lieferwerk) entsprechend der DIN EN 206-1 berechnen wir mit 8,00 €/m <sup>3</sup> Aufschlag. Erforderliches Heizen des Betons Bedarf keiner vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 Grad behalten wir uns vor die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.
<b>Zementsortenwechsel</b>	Bei der Abweichung vom gewünschten Beton zu dem standardmäßig verwendeten Beton wird ein Pauschalbetrag von 5,00 €/m <sup>3</sup> berechnet.
<b>Lieferung</b>	
<b>Expresszuschlag</b>	Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 15,00 €/m <sup>3</sup> , vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.
<b>Lieferscheine</b>	Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 5,00 €/m <sup>3</sup> . Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen wir 10,00 € je Lieferschein in Rechnung.
<b>Lieferverzögerungen</b>	Aufgrund zunehmender Verkehrsdichte, können Lieferverzögerungen am gleichen Tag um bis zu einer Stunde auftreten. Innerhalb dieser Stunde werden Wartezeiten nicht anerkannt.
<b>Restbetonbeseitigung</b>	Für Abtransporte und Beseitigung vereinbarungsgemäß zur Baustelle gelieferter, aber nicht abgenommener Betonmengen, berechnen wir die anfallenden Entsorgungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens 100,00 €/m <sup>3</sup> .
<b>Saisonzuschlag vom 15.11. bis 15.03.</b>	6,00 €/m <sup>3</sup>
<b>Entladung</b>	
<b>Entladung mit Rohr</b>	Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir 6,00 €/m <sup>3</sup> . Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand.
<b>Entladung und Wartezeit</b>	Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die zulässige Entladezeit beträgt 5 Minuten/m <sup>3</sup> . Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit 30,00 € je angefangene 15 Minuten und Fahrzeug.
<b>Mischkosten</b>	Für das bauseitige Untermischen rezepturfremder Stoffe durch den Abnehmer des Betons berechnen wir 4,00 €/m <sup>3</sup> .
<b>Sonstiges</b>	
<b>Gesetzlicher Mautzuschlag</b>	Der gesetzlicher Mautzuschlag ist 2,50 €/m <sup>3</sup> .
<b>Gleitklausel</b>	Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), LKW-Maut und sonstige behördliche Reglementierungen Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese an Sie weiterzugeben.
<b>CO<sub>2</sub>-Zuschlag</b>	Aufgrund der enorm gestiegenen CO <sub>2</sub> Kosten des Zements erheben wir aktuell einen CO <sub>2</sub> -Zuschlag i. H. v. 4,70 €/m <sup>3</sup> . Preisbasis ist ein CO <sub>2</sub> -Zertifikatspreis von bis zu 80,00 € je Tonne CO <sub>2</sub> . Sollte der CO <sub>2</sub> -Zertifikatspreis weiter steigen, so beträgt der Aufpreis je 10,00 € Zertifikatspreissteigerung weitere 1,60 €/m <sup>3</sup> .
<b>Laborleistungen</b>	Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Würfel), Sorte und Herstellung werden 200,00 € berechnet.
	Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Wasserdruckplatten) werden 350,00 € berechnet.
	Eignungsversuche werden nach Aufwand berechnet. Der Laborwagen wird je km nach Aufwand berechnet. Die Lohnstunde wird nach Aufwand berechnet.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO<sub>2</sub> bis 60 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 50 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 40 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 30% unterschritten

# PREISLISTE

## Spenner Herkules 2022 – Werk Siegen

Betonpumpen	Beschreibung					
Verteilermast	M 24 Hallenm	M 28	M 32	M 38	M 42	M 46
Reichhöhe / Reichweite	24 / 20	28 / 24	32 / 28	38 / 34	42 / 38	46 / 42
bis 7,5 m³ pauschal	500,00 €	540,00 €	580,00 €	640,00 €	690,00 €	750,00 €
über 7,5 m³ - 25 m³ pauschal	590,00 €	630,00 €	670,00 €	690,00 €	780,00 €	830,00 €
über 25 m³ - 50 m³ je m³	23,50 €	25,00 €	26,50 €	27,50 €	30,50 €	33,00 €
über 50 m³ - 100 m³ je m³	22,50 €	24,00 €	25,50 €	26,50 €	29,50 €	33,15 €
über 100 m³ - 200 m³ je m³	21,50 €	23,00 €	24,50 €	25,50 €	28,50 €	31,00 €
über 200 m³ - 300 m³ je m³	19,50 €	21,00 €	22,50 €	23,50 €	26,50 €	29,00 €
über 300 m³ je m³	17,50 €	19,00 €	20,50 €	21,50 €	24,50 €	27,00 €
Mindestförderleistung / Mindestabnahme je Stunde	15 m³	15 m³	20 m³	20 m³	20 m³	20 m³
Stundensatzpreis bei Unterschreitung der Mindestfördermenge Basis: Ankunft Baustelle bis Abfahrt der Betonpumpe (€/Std)	260,00 €	280,00 €	300,00 €	330,00 €	380,00 €	440,00 €

Abgerechnet wird die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis zur Abfahrt von der Baustelle.

Zuzügl. der erforderlichen Aufbauzeit max. 30 Minuten. Die Zeit ist bei Schlauch- oder Rohrleitungsbaustellen evtl. länger.

Sonderleistungen zu obigen Positionen						
Vergebliche Baustellenfahrt	300,00 €	324,00 €	360,00 €	396,00 €	438,00 €	468,00 €
Je Meter Rohrleitung DN 125	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €
je Schlauchleitung DN 100	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
je Schlauchleitung DN 65	6,50 €	6,50 €	6,50 €	6,50 €	6,50 €	6,50 €
je Standortwechsel	60,00 €	60,00 €	78,00 €	90,00 €	102,00 €	114,00 €
Keine Reinigungsmöglichkeit	130,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	180,00 €	180,00 €
Samstagszuschlag / Pumpbeginn nach 17:00 Uhr werktags	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
je m³ Zulage Stahlfaserbeton	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
je Stunde Gestellung 2. Maschinist	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Zuschlag, kein Hilfspersonal für Auf- u. Abbau der Rohre/Schläuche	5,00 € pro lfm Leitung					
Einsatz Fallbremse	15,00 €					
Energie & Logistikkzuschlag pauschal	15,00 € pro Einsatz					
Dieselszuschlag Pumpe variabel	Bei einem Dieselpreis von 1,70 €/l bis zu einem Preis von 2,20 €/l erheben wir einen Aufpreis von 0,60 €/m³. Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €/l führt zu einem Aufpreis von weiteren 0,60 €/m³. In jedem Fall erheben wir einen Mindestbetrag von 30,00 €/m³ bis 32-Meter-Pumpe   50,00 €/m³ für größere Pumpen.					
Saisonzuschlag vom 15.11. bis 15.03.	22,00 € + Einsatz					
Absage < 24 h vor Lieferung	250,00 €	290,00 €	365,00 €	380,00 €	390,00 €	450,00 €
Sonn- oder Feiertagszuschlag	nach Vereinbarung					
Rohr- oder Schlauchtransport	nach Aufwand					
Baustellenbesichtigung	bei Auftragserteilung kostenlos, sonst 180,00 €					
Schlauchquetsche	80,00 € pro Stück					

Schlauchleitungs-/Rohrleitungsbaustellen werden grundsätzlich im Stundensatz abgerechnet.

Alle Preise beinhalten folgende Leistungen	Hilfestellung beim Auf- und Abbau, Wasseranschluss
	Geeignete Zufahrt zur Baustelle und Standplatz
	Bereitstellung von Zement für Anfahrhilfe bei Schlauchleitung
	Geeigneter Reinigungsplatz für die Betonpumpe zur Ablagerung der Betonreste

**Sonderleistungen sind nicht rabattierfähig. Betonpumpenrechnungen sind nicht skontierfähig.**

# PREISLISTE

Spenner Herkules 2022 – Werk Siegen

**spenner**  
herkules

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO<sub>2</sub> bis 60 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 50 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 40 % unterschritten || ■ CO<sub>2</sub> bis 30% unterschritten