


PREISLISTE

Werke Gescher, Spelle

2022

Nachhaltiges Wirken an unseren Standorten ist für uns eins der wichtigsten Themen, dem wir uns – auch im Hinblick auf die Ressourcenknappheit – jetzt und in der Zukunft widmen müssen.



► Neue Spenner Herkules Produktlinie

Um Ihre Bauprojekte nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten und den CO₂-Footprint Ihres Vorhabens zu verbessern, haben wir eine neue Produktlinie entwickelt, die all unsere CO₂-armen Betonsorten umfasst. (ohne Transporte, etc. – nur Ausgangsstoffe)

► Spenner Herkules Ampelsystem

Ab 2022 weisen wir in unseren Preislisten die CO₂-Gehalte unserer Betone innerhalb der Festigkeitsklassen in Form eines Ampel-Systems aus – Benchmarks in kg CO₂/m³ sind:

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
140	165	194	213	237	261	286	299	312	325

► Spenner Herkules EPDs

Neben unserem Ampelsystem arbeiten wir daran unsere Betonsorten mit zertifizierten EPDs auszustatten. Gerne berechnen wir für Sie auch einzelne Betonsorten und erstellen eine EPD für genau die Betonsorte, die Sie benötigen.

► Spenner Herkules Carbonatisierung

CO₂-Anrechnung durch Carbonatisierung des Betons ist eine weitere Möglichkeit, den CO₂-Footprint Ihrer Bauten zu verbessern. Gerne berechnen wir für Ihre Bauwerke die potentielle CO₂-Aufnahme bei vollständiger Carbonatisierung des Betons.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2022 – Werke Gescher, Spelle

	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	CO ₂ -Footprint	Preis €/m ³
Grüne Sorten Spenner Herkules	8/10	C1	32	L		28	0								11 013 2400		123,50 €
	12/15	C1	32	L		28	0								12 013 2500		125,00 €
	16/20	C1	32	L		28	0								13 013 2400		126,50 €
	20/25	C1	32	L		28	0								14 013 2400		128,00 €
	C25/30	F3	32	L	x	28		4		1	1			x	15 333 2510		133,00 €
	30/37	F3	32	L	x	28		4	1	1	1	2*	1	x	16 533 2431		136,00 €
	35/45	F3	32	L	x	28		4	3	3	3**	2	3	x	17 833 2631		143,00 €
	40/50	F3	32	L	x	28		4	3	3	3**		3	x	18 833 2535		148,00 €
	C45/55	Auf Anfrage															
	C50/60	Auf Anfrage															

Die CO₂-Emission kann auf 0,0 kg CO₂/m³ Beton durch Ausgleichsmaßnahmen reduziert werden. Sollten Sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30 % unterschritten

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	CO ₂ -Footprint	Preis €/m ³
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	32	L		28	0								11 013 2400		123,50 €
	12/15	C1	32	L		28	0								12 013 2500		125,00 €
	16/20	C1	32	L		28	0								13 013 2400		126,50 €
	20/25	C1	32	L		28	0								14 013 2400		128,00 €
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	32	L		28	0								11 033 2510		125,50 €
	12/15	F3	32	L	x	28	0								12 033 2500		127,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 2,50 €/m³ mittel auf schnell 2,50 €/m³																	
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	32	L	x	28		2							13 133 2210		128,50 €
	20/25	F3	32	L	x	28		3							14 233 2610		130,00 €
bewehrte Außenbauteile	25/30	F3	32	L	x	28		4		1	1			x	15 333 2510		133,00 €
	25/30 nach WU-Richtlinie	F3	32	L	x	28		4		1	1			x	15 333 2711		135,00 €
	30/37	F3	32	L	x	28		4	1	1	1	2*	1	x	16 533 2431		136,00 €
	35/45	F3	32	L	x	28		4	3	3	3**	2	3	x	17 833 2631		143,00 €
	40/50	F3	32	L	x	28		4	3	3	3**		3	x	18 833 2535		148,00 €
	45/55	F3	32	L	x	28		4	3	3	3**		3	x	19 733 4439		158,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 2,50 €/m³ mittel auf schnell 2,50 €/m³																	
Industriefußböden	25/30	F4	32	M	x	28		4		1	1			x	15 323 2003		138,00 €
	30/37	F4	32	M	x	28		4	1	1	1	3*		x	16 523 2003		141,00 €
	35/45	F4	32	M	x	28		4	3	3	3**			x	17 723 2000		148,00 €
	35/45	F4	32	M	x	28		4	3	3	3**	3*		x	17 823 2310		149,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 2,50 €/m³																	
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536	20/25	F5	32	L	x	28		3							84 253 2810		140,00 €
	25/30	F5	32	L	x	28		4		1	1			x	85 353 2815		143,00 €
	30/37	F5	32	L	x	28		4	1	1	1			x	86 553 2618		146,00 €
	30/37	F5	32	M	x	28		4	2	3	3		2	x	86 753 2815		148,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 2,50 €/m³ mittel auf schnell 2,50 €/m³																	
ZTV-Ing. Beton/FD-Beton	30/37 LP	F2	32	M	x	28		4	3	4	3	2		x	16 923 3089		146,00 €
	25/30 LP	F2	32	M	x	28		4	2	4	2	1	2	x	15 623 3042		143,00 €
	30/37	F3	32	L	x	28		4	2	3	2	2*	1	x	16 733 2510		138,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 2,50 €/m³																	

*Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern.
 (0=CEM II A-S 42,5 R / CEM II B-S 42,5 N 2=CEM III/A 42,5 N 3=CEM I 42,5 N 4 CEM I 42,5 R 9 CEM III/52,5 N
 **XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff > 1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen).
 XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.

Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis (brutto) bis zur Höhe von 1,69 €/Liter. Bei einem Dieselpreis von 1,70 €/Liter bis zu einem Preis von 2,20 €/Liter erheben wir einen Dieselpreiszuschlag von 2,50 €/m³. Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €/Liter führt zu einer Erhöhung des Zuschlags um weitere 2,50 €/m³. Bezugsgröße ist der Shell Tankstellenpreis: <https://www.shell.de/mobilitaet/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html>. Maßgeblich ist der Index des Vormonats.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Anwendungsbereiche	Menge	Herkules Rezeptur Nr.*	Preis/m ³
Einkornbeton (nur zur Abholung in unseren Werken)	150 kg Zement	91 001 2005	132,00 €
	250 kg Zement	91 001 2015	142,00 €
	300 kg Zement	91 001 2019	147,00 €

Aufpreise: Körnung 0-16 **3,00 €/m³** | Körnung 0-8 **7,00 €/m³** | Einsatz von CEM I oder CEM II A-S/B-S Zement **2,00 €/m³**

Spezialbetone	Hochfester Beton	Preis auf Anfrage
	Farbbeton	
	Leicht-/Schwerbeton	
	Splittbeton/Kiesbeton	
	Leicht-/Selbstverdichtender Beton	
	Quellbeton	
	usw.	

Weitere Informationen	Beschreibung
Liefertermine	Die Liefertermine für die einzelnen Betonvorgänge werden vom Käufer bei mehr als 150 m ³ spätestens 48 Stunden vor Lieferung angegeben. Auch mündlich vereinbarte Lieferzeiten sind verbindlich. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes.
Lieferzeit	Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 7:00 und 17:00. Anlieferungen wochentags ab 17:00 bis 22:00 und samstags von 7:00 bis 12:00 sind auf Anfrage und gesonderter Vereinbarung möglich. Lieferungen außerhalb der vorgenannten Zeiten bedürfen ebenfalls einer gesonderten Anfrage und Vereinbarung. In der Zeit zwischen dem 27. Dezember und dem 06. Januar sind unsere Werke geschlossen. Lieferungen erfolgen in dieser Zeit nur nach gesonderter Vereinbarung.
Gewährleistung	Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen. Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden. In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.
Fremdüberwachung	Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von "Beton Consult" nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht.

Sonderleistungen	Beschreibung
Bestellparameter	
Bestellungen mit Restmengen	Bei Bestellungen mit Restmengen darf die Restmenge 7,5 m ³ (ein Fahrzeug), bzw. max. 10 % der vorbestellten Menge nicht überschreiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 7,5 m ³ fällt ein Mindermengenzuschlag an.
Mindermenge	Unsere Preise verstehen sich für 1 m ³ verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 7,5 m ³ je Abruf. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 20,00 € je fehlendem m ³ berechnet.
Um- und Abbestellungen	Bei Um- und Abbestellungen am Tag der Lieferung berechnen wir bei Betonmengen > 15 m ³ je m ³ 20,00 €.
Produkteigenschaften	
Betonzusatzmittel	Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden wird mit 3,00 €/m ³ berechnet.
	Fließmittel FM wird mit 4,00 €/m ³ berechnet.
Konsistenzhöhung	Konsistenzhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe wird mit 3,50 €/m ³ berechnet.
Kühlen vom Beton / Betontemperatur	Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Betonfrischtemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt die Lieferung zu verschieben.
Warmbeton	Warmbeton je nach Außentemperatur (0 Grad Celsius und kälter, gemessen in unserem Lieferwerk) entsprechend der DIN EN 206-1 berechnen wir mit 10,00 €/m ³ . Erforderliches Heizen des Betons Bedarf keiner vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 Grad behalten wir uns vor die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.
Lieferung	
Expresszuschlag	Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 9,00 €/m ³ , vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.
Lieferscheine	Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 2,00 €/m ³ . Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen wir 9,00 € je Lieferschein in Rechnung.
Lieferverzögerungen	Aufgrund zunehmender Verkehrsdichte, können Lieferverzögerungen am gleichen Tag um bis zu einer Stunde auftreten. Innerhalb dieser Stunde werden Wartezeiten nicht anerkannt.
Restbetonbeseitigung	Für Abtransporte und Beseitigung vereinbarungsgemäß zur Baustelle gelieferter, aber nicht abgenommener Betonmengen, berechnen wir die anfallenden Entsorgungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens 85,00 €/m ³ .
Entladung	
Entladung mit Rohr	Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir 4,50 €/m ³ . Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand.
Entladung und Wartezeit	Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die zulässige Entladezeit beträgt 5 Minuten/m ³ . Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit 20,00 € je angefangene 10 Minuten und Fahrzeug.
Mischkosten	Für das bauseitige Untermischen rezepturfremder Stoffe durch den Abnehmer des Betons berechnen wir 4,00 €/m ³ .
Sonstiges	
Gesetzlicher Mautzuschlag	Der gesetzlicher Mautzuschlag ist 1,90 €/m ³ .
Gleitklausel	Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), LKW-Maut und sonstige behördliche Reglementierungen Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese an Sie weiterzugeben.
CO₂-Zuschlag	Aufgrund der enorm gestiegenen CO ₂ Kosten des Zements erheben wir aktuell einen CO ₂ -Zuschlag i. H. v. 4,70 €/m ³ . Preisbasis ist ein CO ₂ -Zertifikatspreis von bis zu 80,00 € je Tonne CO ₂ . Sollte der CO ₂ -Zertifikatspreis weiter steigen, so beträgt der Aufpreis je 10,00 € Zertifikatspreissteigerung weitere 1,60 €/m ³ .
Laborleistungen	Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Würfel), Sorte und Herstellung werden 200,00 € berechnet.
	Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Wasserdruckplatten) werden 350,00 € berechnet.
	Eignungsversuche werden nach Aufwand berechnet.
	Die Lohnstunde wird nach Aufwand berechnet.
	Der Laborwagen wird je km nach Aufwand berechnet.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Betonpumpen	Beschreibung						
Verteilmast	M 24	M 36	M 42	M 46	M 52	M 58	M 62
Reichhöhe / Reichweite	24 / 20	36 / 32	42 / 38	48 / 44	52 / 48	58 / 54	62 / 58
Grundpreis	95,00	120,00	145,00	210,00	275,00	310,00	335,00

Förderleistungspreise sind nur gültig bei Abnahme von mehr als 15 m³, ansonsten gelten die untenstehenden Stundensatzpreise.

bis 15 m ³ pauschal	210,00	272,00	318,00	325,00	470,00	620,00	740,00
ab 15 - 25 m ³ pauschal	273,00	341,00	378,00	385,00	560,00	660,00	795,00
über 25 m ³ - 50 m ³ je m ³	11,80	13,80	16,00	18,70	24,20	26,10	28,50
über 50 m ³ - 100 m ³ je m ³	11,10	13,20	15,40	18,30	23,80	25,80	28,20
über 100 m ³ - 150 m ³ je m ³	10,70	12,60	14,50	16,90	23,50	25,50	27,80
über 150 m ³ - 200 m ³ je m ³	10,00	12,30	14,00	15,50	23,20	25,10	27,50
über 200 m ³ - 400 m ³ je m ³	9,70	11,90	13,30	14,80	22,80	24,80	27,10
über 400 m ³ je m ³	9,20	11,40	12,80	14,30	21,80	24,50	26,80
Mindestförderleistung / Mindestabnahme je Stunde	15 m ³	20 m ³	20 m ³	25 m ³	25 m ³	30 m ³	30 m ³
Stundensatzpreis	180,00	235,00	265,00	290,00	615,00	660,00	747,00

Abgerechnet wird die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis zur Abfahrt von der Baustelle, zuzüglich der erforderlichen Aufbauzeit max. 30 Minuten. Die Zeit oder Rohrleitungsbaustellen evtl. länger.

Mindestrechnungsbetrag	305,00	392,00	463,00	535,00	745,00	930,00	1075,00
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Sonderleistungen zu obigen Positionen

Je Meter Rohr	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
je Reduzierung bzw. Bogen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
je Meter Schlauch	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
je Standortwechsel	75,00	90,00	120,00	150,00	185,00	190,00	200,00
Umsetzen zur Reinigung	43,00	55,00	65,00	70,00	90,00	90,00	90,00
Keine Reinigungsmöglichkeit	110,00	110,00	120,00	120,00	205,00	240,00	305,00
Samstagszuschlag pauschal je Einsatz	40,00	70,00	110,00	140,00	170,00	200,00	230,00
Zusätzlich Mitarbeiter	105,00 € pro Stunde						
Zuschlag für Faserbeton	15% auf den Gesamtrechnungsbetrag						
Absage am Einsatztag	255,00	325,00	400,00	470,00	750,00	930,00	1085,00
Nacht-, Sonn- oder Feiertagszuschlag	nach Vereinbarung						
zusätzl. Rohr- oder Schlauchtransport	nach Aufwand						
Baustellenbesichtigung	bei Auftragserteilung kostenlos, sonst 105,00 €						
Schlauchquetsche	30,00 € pro Stück						

Schlauchleitungs-/Rohrleitungsbaustellen werden grundsätzlich im Stundensatz abgerechnet.

Alle Preise beinhalten folgende Leistungen	Hilfestellung beim Auf- und Abbau
	Wasseranschluss
	Geeignete Zufahrt zur Baustelle und Standplatz
	Bereitstellung von Zement für Anfahrhilfe bei Schlauchleitung
	Geeigneter Reinigungsplatz für die Betonpumpe zur Ablagerung der Betonreste