

PREISLISTE

Region Berlin-Brandenburg

2025

CO₂-REDUZIERUNG

Wir leisten unseren Beitrag

spenner
herkules

Nachhaltiges Wirken an unseren Standorten ist für uns eins der wichtigsten Themen, dem wir uns, auch im Hinblick auf die Ressourcenknappheit jetzt und in der Zukunft widmen müssen.



Unsere Transportbetonwerke sind CSC-„Gold“-Zertifiziert



Spenner Herkules Ampelsystem

Ab 2022 weisen wir in unseren Preislisten die CO₂-Gehalte unserer Betone innerhalb der Festigkeitsklassen in Form eines Ampel-Systems aus – Benchmarks kg CO₂/m³ sind:

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
140	165	194	213	237	261	286	299	312	325

Spenner Herkules EPDs

Neben unserem Ampelsystem arbeiten wir daran unsere Betonsorten mit zertifizierten EPDs auszustatten. Diese Informationen finden Sie in unserer Preisliste unter CO₂-FOOTPRINT mit der Kennzeichnung „EPD“. Gerne berechnen wir für Sie auch einzelne Betonsorten und erstellen eine EPD für genau die Betonsorte, die Sie benötigen.


Spenner Herkules Carbonatisierung

CO₂-Anrechnung durch Carbonatisierung des Betons ist eine weitere Möglichkeit, den CO₂-Footprint Ihrer Bauteile zu verbessern. Gerne berechnen wir für Ihre Bauteile die potenzielle CO₂-Aufnahme bei vollständiger Carbonatisierung des Betons.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2025 – Region Berlin-Brandenburg

spenner herkules



Auftragsannahme


Telefon +49 30 55752-95 oder +49 30 55752-96
Telefax +49 30 55752-99
E-Mail: disposition-berlin@spenner-herkules.de

Lieferwerk Berlin-Lichtenberg
Köpenicker Chaussee 9–10
10317 Berlin-Lichtenberg

Lieferwerk Berlin-Spandau
Freiheit 15
13597 Berlin-Spandau

Lieferwerk Berlin-Marzahn
Hellersdorfer Weg 30
12689 Berlin-Marzahn

- | | | |
|---|---------------|--------------------|
| 1 | Außenwand | XC4, XF1 |
| 2 | Außentreppe | XC4, XF4, XA1 |
| 3 | Kellerwand | XC4, XF1, XA1 |
| 4 | Fahrzeugrampe | XC4, XF4, XA1, XM1 |
| 5 | Bodenplatte | XC2 |
| 6 | Garagenboden | XC4, XF1, XA1, XM1 |
| 7 | Dach | XC4, XF3 |
| 8 | Innenwand | XC1 |
| 9 | Ringanker | XC4, XF1 |



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

PREISLISTE

Spenner Herkules 2025 – Region Berlin-Brandenburg

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.*	CO2-Footprint	Preis €/m³
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	16	L		28	0								11 012 1000		156,00 €
	12/15	C1	16	L		28	0								12 012 1000		157,00 €
	16/20	C1	16	L		28	0								13 012 1010		159,00 €
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	16	L		28	0								11 032 1900		157,00 €
	12/15	F3	16	L	x	28	0								12 032 1900		158,00 €
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	16	L	x	28		2							13 132 1610		160,00 €
	20/25	F3	16	L	x	28		3							14 232 1510		162,00 €
bewehrte Außenbauteile	25/30 nach WU-Richtlinie	F3	16	M	x	28		4		1	1			x	15 332 1491		164,00 €
	30/37	F3	16	M	x	28		4	1	1	1	2*	1	x	16 532 7390		166,00 €
	35/45	F3	16	M	x	28		4	3	3	3**	3*	3	x	17 832 7490		172,00 €
	40/50	F3	16	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	18 732 7490		184,50 €
	45/55	F3	16	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	19 732 7490		186,50 €
	50/60	F3	16	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	20 732 7590		196,50 €
Industriefußböden	25/30	F4	16	M	x	28		4		1	1			x	15 392 7090		168,00 €
	30/37	F4	16	M	x	28		4	1	1	1	3*		x	16 592 7090		170,00 €
	35/45	F4	16	M	x	28		4	3	3	3**	3*		x	17 892 7090		176,00 €
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536	20/25	F5	16	L	x	28		3							84 252 1000		170,00 €
	25/30	F5	16	L	x	28		4		1	1			x	85 352 1000		172,00 €
	30/37	F5	16	L	x	28		4	2	3	2		2	x	86 752 7990		178,00 €
	35/45	F5	16	L	x	28		4	3	3	3**		3	x	87 852 4050		184,00 €
Beton mit Luftporenbildner	25/30 LP	F3	16	M	x	28		4	1	4	1	1		x	15 632 8060		172,00 €
	30/37 LP	F3	16	M	x	28		4	3	4	1	3*	3	x	16 632 8061		178,00 €
ZTV-Ing. Beton/FD-Beton	25/30 LP	F3	16	M	x	28		4	1	4	1	1		x	15 632 8060		172,00 €
	30/37 FD	F3	16	L	x	28		4	2	3	2	2*	1	x	16 732 7490		170,00 €
	30/37	F3	16	L	x	28		4	2	3	2	2*	1	x	16 732 7491		170,00 €

Die CO₂-Emission kann auf 0,0 kg CO₂/m³ Beton durch Ausgleichsmaßnahmen reduziert werden. Sollten Sie Interesse haben, sprechen Sie uns an.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO2 bis 60 % unterschritten || ■ CO2 bis 50 % unterschritten || ■ CO2 bis 40 % unterschritten || ■ CO2 bis 30% unterschritten

PREISLISTE

Spenner Herkules 2025 – Region Berlin-Brandenburg

spenner
herkules

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr. *	CO2-Footprint	Preis €/m³
R-Betone (Betone mit rezyklierter Gesteinskörnung)	8/10	F3	16	L		28	0								51 032 1910		162,00 €
	12/15	F3	16	L	x	28	0								52 032 1/7900		163,00 €
	16/20	F3	16	L	x	28		2							53 132 1610		165,00 €
	20/25	F3	16	L	x	28		3							54 232 1410		167,00 €
	25/30	F3	16	M	x	28		4	1	1				x	55 332 7410		168,00 €
	30/37	F3	16	M	x	28		4	1	1				x	56 332 7490		171,00 €

Sonder-/Spezialbetone	Hochfester Beton	Preis auf Anfrage
	Farbbeton	
	Beton mit XYPEX Admix C1000-NF	
	Splittbeton	
	Leicht- und Selbstverdichtender Beton	
	Quellbeton	
	Betone mit klimafreundlichem Zement PKH 32,5 N naturecem 65	
	usw.	

Aufpreise	Erhöhung der Konsistenz um 1 Stufe (Konsistenzsprung) z.B. von F3 zu F4	4,00 €
	Körnungswechsel 0/16 auf 0/8 mm	5,00 €
	Wechsel der Festigkeitsentwicklung von langsam zu mittel	4,00 €
	Wechsel der Festigkeitsentwicklung von mittel zu schnell	4,00 €
	Wechsel der Festigkeitsentwicklung von mittel zu langsam	4,00 €

Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern.
 **XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen).
 *XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.

Weitere Informationen	Beschreibung
Liefertermine	Die Liefertermine für die einzelnen Betonvorgänge werden vom Käufer bei mehr als 100 m³ spätestens 96 Stunden vor Lieferung angegeben. Auch mündlich erteilte Lieferaufträge sind bindend. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes.
Lieferzeit	Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 07:00 und 17:00 Uhr. Anlieferungen wochentags zwischen 17:00 und 20:00 Uhr sowie samstags von 07. Bis 12:00 Uhr sind auf Anfrage gesondert zu vereinbaren.
Gewährleistung	Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (www.spenner-herkules.de/aqb) Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden. In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.
Bestellungen mit Restmengen	Abruf ohne Mehrkosten: Bestellmenge bis 100 m³ max. 7,5 m³ (1 Fahrmischer), Bestellmenge > 100 m³ max. 15 m³ . Größere Abrufe unter Vorbehalt der Liefermöglichkeiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor, diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 7,5 m³ fällt ein Mindermengenzuschlag an.
Mindermenge	Unsere Preise verstehen sich für 1 m³ verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 7,5 m³ je Abruf. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 22,00 € je fehlendem m³ berechnet.
Um- und Abbestellungen	Ab- und Umbestellungen müssen schriftlich erfolgen! Bei Um- und Abbestellungen berechnen wir bei Betonmengen > 15 m³ den Mehraufwand, jedoch mindestens 30,00 €/m³.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Frachtanteil	22,00 €/m³ nicht skontierfähig, Frachtzuschläge z.B. für gesonderte logistische Anforderungen werden nach Aufwand berechnet.
bis 50m³	Abbestellung bis 10:00 Uhr des Vortages (1 Arbeitstag)
über 50m³	Abbestellung muss bis 10:00 Uhr zwei Arbeitstage im Vorfeld erfolgen
Vorhaltung der geplanten Mischanlage	450,00 €/Std. je geplanter Mischanlage
Vorhaltung je geplantem Fahrmischer	90,00 €/Std.
Abnahmeverweigerung	Bei Verweigerung von bestellten Lieferungen ohne Verschulden des Verkäufers gilt der Auftrag als ausgeführt. Die geladene Betonmenge wird voll berechnet, zzgl. aller weiteren Kosten (z.B. Entsorgung, Fahrzeugausfall, usw.).
Fremdüberwachung	Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von "Beton Consult" nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 überwacht.

Produkteigenschaften	
Betonzusätze	Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden wird mit 7,00 €/m³ berechnet.
	Fließmittel (FM) Zugabe auf der Baustelle wird je Konsistenzstufe mit 5,00 €/m³ berechnet.
	Zusatzstoffe z.B. Stahlfasern, Pigmente, Einpresshilfen, usw. auf Anfrage, mindestens jedoch 4,00 €/m³
	Zumischzeit für das Zumischen von Zusatzstoffen 4,00 €/m³
Konsistenzhöhung	Konsistenzhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe 4,00 €/m³ .
Kühlen vom Beton / Betontemperatur	Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Frischbetontemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt, die Lieferung zu verschieben.
Temperaturzuschlag / Warmbeton	Warmbeton je nach Außentemperatur: Lufttemperatur <0°C (Gemessen vom amt. Wetterdienst Dahlem um 06:00Uhr), entsprechend der DIN EN 206-1 berechnen wir mit 10,00 €/m³ Aufschlag. Erforderliches Heizen des Betons bedarf keiner vorherigen Zustimmung des AG. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 °C behalten wir uns vor, die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.
Hinweis	Durch Heizen oder Kühlen des Betons kann sich die vereinbarte Stundenleistung reduzieren. Die witterungsabhängige Lieferbereitschaft unserer Werke behalten wir uns vor.
Saisonzuschlag	Berechnungszeitraum vom 01.11. bis 31.03. des Folgejahres 7,00 €/m³
Sortenwechsel	z.B. zur Änderung der Festigkeitsentwicklung, Zementart, und/oder Hydratationswärme 4,00 €/m³
Reinzementzuschlag	Sind wir durch Engpässe in der Versorgung mit Flugasche gezwungen, Betone ohne Flugasche auszuliefern, berechnen wir einen Mehrpreis von 8,50 €/m³
Rezyklierte Gesteinskörnung (nach Verfügbarkeit)	Listenpreis + 10,00 €/m³
Lieferung	
Expresszuschlag	Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 9,00 €/m³ , vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.
Lieferscheine	Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 2,50 €/ je Lieferschein .
Lieferverzögerungen	Im Tagesgeschäft kann es immer wieder zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen. Daher sind die von unseren Disponenten genannten Liefertermine und -zeiten unverbindlich und stellen lediglich Richtwerte dar.
Restbetonbeseitigung / Rücklieferung	Entsorgungskosten bei Nichtabnahme bzw. Rücklieferung zum Werk 120,00 €/m³ zzgl. weiterer Kosten z.B. Fahrzeugausfall
Entladung	
Entladung mit Entladerohr / Schüttrohr	Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir 60,00 € pauschal je Fahrmischer und Einsatz . Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand.
Wartezeit	Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Wartezeit wird berechnet von Ankunft auf der Baustelle bis zum Beginn der Entladung. 1,50 €/ je Minute
Entladezeit	Die Überschreitung der Entladezeit berechtigt uns zum Abbruch der Betonage und Berechnung des Mehraufwandes. Entladezeit max. 5 Minuten pro Kubikmeter, darüber hinaus berechnen wir 1,50 €/ je Minute Entladezeit ist ab Beginn der Entladung auf der Baustelle bis Verlassen der Baustelle incl. Reinigung der Rutsche

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Sonstiges	
LKW-Mautzuschlag nicht rabattier- und skontierfähig	Weiterberechnung der Mehrkosten durch die gesetzlich erhobene Maut i.H.v. 4,95 €/m³
Energiewende- und Logistikzuschlag	Aufgrund von außerordentlichen Energiekostensteigerungen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder sonstigen staatlich veranlassten Entgelte (z.B. für Schadstoffemissionen) berechnen wir einen Mehrpreis von 4,90 €/m³ .
Gleitklausel	Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese an Sie weiterzugeben.
CO2-Zuschlag (Preisgültigkeit 01.01.25-31.12.25) nicht rabattier- und skontierfähig	Aufgrund der enorm gestiegenen CO2 Kosten des Zements erheben wir aktuell einen CO2 Zuschlag i.H. von 4,70 €/m³ . Dieser basiert auf einem CO2-Zertifikatspreis von max. 80,00 €(netto)/Tonne. Sofern zwischen dem Datum unseres Angebots und dem vereinbarten Liefertermin mehr als sechs (6) Wochen liegen, unterliegen die oben genannten Preise folgender Preisanpassung: Sofern sich der CO2-Zertifikatspreiserhöht, so beträgt der Aufpreis je angefangenen 10,00 €(netto) Zertifikatspreiserhöhung 1,60 €(netto)/m³. Maßgeblich für die Berechnung ist der durchschnittliche CO2-Zertifikatspreis in dem Monat, der der Lieferung vorgeht.
Diesel-/Energiekostenzuschlag nicht rabattier- und skontierfähig	Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis bis zur Höhe von 1,69 €(brutto)/Liter. Bei einem Dieselpreis von 1,70 €(brutto) bis zu einem Preis von 2,20 €(brutto)/Liter erheben wir einen Dieselpreiszuschlag von 2,50 €/m³. Jede weitere Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €(brutto)/Liter führt zu einer Erhöhung des Zuschlags um weitere 2,50 €/m³. Maßgeblich für die Berechnung des Dieselpreises ist der durchschnittliche Shell Tankstellenpreis.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten