

PREISLISTE

Region Berlin-Brandenburg

gültig ab 01.01.2023

2023

CO₂-REDUZIERUNG

Wir leisten unseren Beitrag

spenner
herkules

Nachhaltiges Wirken an unseren Standorten ist für uns eins der wichtigsten Themen, dem wir uns – auch im Hinblick auf die Ressourcenknappheit – jetzt und in der Zukunft widmen müssen.

Unsere Transportbetonwerke sind CSC-„Gold“-Zertifiziert




Lieferwerk Berlin-Lichtenberg



Lieferwerk Berlin-Spandau



Lieferwerk Berlin-Marzahn



Spenner Herkules Ampelsystem

Ab 2023 weisen wir in unserer Preisliste die CO₂-Gehalte unserer Betone innerhalb der Festigkeitsklassen in Form eines Ampel-Systems aus – Benchmarks kg CO₂ / m³ sind:

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
140	165	194	213	237	261	286	299	312	325

Spenner Herkules EPDs


Neben unserem Ampelsystem arbeiten wir daran unsere Betonsorten mit zertifizierten EPDs auszustatten. Diese Informationen finden Sie in unserer Preisliste unter CO₂-FOOTPRINT mit der Kennzeichnung „EPD“. Gerne berechnen wir für Sie auch einzelne Betonsorten und erstellen eine EPD für genau die Betonsorte, die Sie benötigen.

Spenner Herkules Carbonatisierung

CO₂-Anrechnung durch Carbonatisierung des Betons ist eine weitere Möglichkeit, den CO₂-Footprint Ihrer Bauteile zu verbessern. Gerne berechnen wir für Ihre Bauteile die potentielle CO₂-Aufnahme bei vollständiger Carbonatisierung des Betons.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grnds. gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30 % unterschritten



Auftragsannahme

Telefon +49 30 55752-95 oder +49 30 55752-96
Telefax +49 30 55752-99
E-Mail: disposition-berlin@spenner-herkules.de

Lieferwerk Berlin-Lichtenberg

Köpenicker Chaussee 9–10
10317 Berlin-Lichtenberg


Lieferwerk Berlin-Spandau

Freiheit 15
13597 Berlin-Spandau

Lieferwerk Berlin-Marzahn

Hellersdorfer Weg 30
12689 Berlin-Marzahn

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1 Außenwand | XC4, XF1 |
| 2 Außentreppe | XC4, XF4, XA1 |
| 3 Kellerwand | XC4, XF1, XA1 |
| 4 Fahrzeugrampe | XC4, XF4, XA1, XM1 |
| 5 Bodenplatte | XC2 |
| 6 Garagenboden | XC4, XF1, XA1, XM1 |
| 7 Dach | XC4, XF3 |
| 8 Innenwand | XC1 |
| 9 Ringanker | XC4, XF1 |



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Pumpfähigkeit	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Carbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.	CO ₂ -Footprint	Preis €/m ³
Grüne Sorten Spenner Herkules	C8/10	F3	16	L		28	0								11 032 1900		157,00 €
	C12/15	F3	16	L	x	28	0								12 032 1900		158,00 €
	C16/20	F3	16	L	x	28	0								13 132 1610		160,00 €
	C20/25	F3	16	L	x	28	0								14 232 1510		162,00 €
	C25/30	F3	16	M	x	28		4		1	1			x	15 332 1490		164,00 €
	C30/37	F3	16	M	x	28		4	1	1	1	2*	1	x	16 532 2390		166,00 €
	C35/45	F3	16	M	x	28		4	3	3	3**	3*	3	x	17 832 2490		172,00 €
	C40/50	F3	16	L	x	28		4	3	3	3**		3	x	18 732 2490		184,50 €
	C45/55	F3	16	M	x	56		4	3	3	3**		3	x	19 732 2490		186,50 €
	C50/60	F3	16	M	x	56		4	3	3	3**		3	x	20 732 2590		196,50 €

Die CO₂-Emission kann auf 0,0 kg CO₂/m³ Beton durch Ausgleichsmaßnahmen reduziert werden.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 50 % unterschritten ||
 ■ CO₂ bis 50 % unterschritten ||
 ■ CO₂ bis 40 % unterschritten ||
 ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Pumpfähigkeit	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Carbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.	CO ₂ -Footprint	Preis €/m ³
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	16	L		28	0								11 012 3000		156,00 €
	12/15	C1	16	L		28	0								12 012 3000		157,00 €
	16/20	C1	16	L		28	0								13 012 3010		159,00 €
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	16	L		28	0								11 032 1900		157,00 €
	12/15	F3	16	L	x	28	0								12 032 1900		158,00 €
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	16	L	x	28		2							13 132 1610		160,00 €
	20/25	F3	16	L	x	28		3							14 232 1510		162,00 €
bewehrte Außenbauteile	25/30	F3	16	M	x	28		4		1	1			x	15 332 1490		164,00 €
	25/30 nach WU-Richtlinie	F3	16	L	x	28		4		1	1			x	15 332 2390		166,00 €
	30/37	F3	16	M	x	28		4	1	1	1	2*	1	x	16 532 2390		166,00 €
	35/45	F3	16	M	x	28		4	3	3	3**	3*	3	x	17 832 2490		172,00 €
	40/50	F3	16	L	x	28		4	3	3	3**		3	x	18 732 2490		184,50 €
	45/55	F3	16	M	x	28		4	3	3	3**		3	x	19 732 2490		186,50 €
Industriefußböden ohne PCE	25/30	F4	16	M	x	28		4		1	1			x	15 392 2090		164,00 €
	30/37	F4	16	M	x	28		4	1	1	1	3*		x	16 592 2090		170,00 €
	35/45	F4	16	M	x	28		4	3	3	3**	3*		x	17 892 2090		176,00 €
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536	20/25	F5	16	L	x	28		3							84 252 2900		170,00 €
	25/30	F5	16	L	x	28		4		1	1			x	85 352 2900		172,00 €
	30/37	F5	16	L	x	28		4	2	3	2		2	x	86 752 2990		178,00 €
	35/45	F5	16	L	x	28		4	3	3	3**		3	x	87 852 2990		184,00 €
Beton mit Luftporenbildner	25/30 LP	F3	16	M	x	28		4	1	4	1	1		x	15 632 3060		172,00 €
	30/37 LP	F3	16	M	x	28		4	3	4	1	3*	3	x	16 632 3060		178,00 €
ZTV-Ing. Beton/FD-Beton	25/30 LP	F3	16	M	x	28		4	1	4	1	1		x	15 632 3060		172,00 €
	30/37 FD	F3	16	L	x	28		4	2	3	2	2*	1	x	16 732 2490		170,00 €
	30/37	F3	16	L	x	28		4	2	3	2	2*	1	x	16 732 2491		170,00 €
Aufpreise	Körnungswchsel von 0/16 auf 0/8																5,00 €
	Wechsel der Festigkeitsentwicklung von mittel zu schnell																4,00 €
	Wechsel der Festigkeitsentwicklung von mittel zu langsam																4,00 €
	Erhöhung der Konsistenz um 1 Stufe (Konsistenzsprung) z.B. von F3 zu F4																4,00 €
<p>Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern. (1=CEM V/A(S-V) 32,5 N 2=CEM III/A 42,5 N 3=CEM II/B-M(S-V)42,5 N 4=CEM III/B 32,5 N 8=CEM II/B-S 42,5 N) **XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen). *XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.</p>																	
Wenn nicht explizit anders gefordert, liefern wir vorrangig Betone mit ressourcenschonenden Ausgangsstoffen und klimafreundlichem Zement!																	

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten ||
 ■ CO₂ bis 50 % unterschritten ||
 ■ CO₂ bis 40 % unterschritten ||
 ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Pumpfähigkeit	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Carbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr.	CO ₂ -Footprint	Preis €/m ³
R-Betone	8/10	F3	16	L		28	0								51 032 3910		162,00 €
	12/15	F3	16	L	x	28	0								52 032 3910		163,00 €
	16/20	F3	16	L	x	28		2							53 132 3610		165,00 €
	20/25	F3	16	L	x	28		3							54 232 3410		167,00 €
	25/30	F3	16	M	x	28		4	1	1			x		55 332 2410		165,00 €
	30/37	F3	16	M	x	28		4	1	1			x		56 332 2490		171,00 €

Nachhaltige Betone mit klimafreundlichem Zement (nature+ CEM V/A (S-V) 32,5 R az)	8/10	F3	16			28									11 032 1900		157,00 €
	12/15	F3	16		x	28									12 032 1900		158,00 €
	16/20	F3	16		x	28									13 132 1610		160,00 €
	20/25	F3	16		x	28									14 232 1510		162,00 €
	25/30	F3	16		x	28									15 332 1490		164,00 €

Aufpreise	Körnungswechsel von 0/16 auf 0/8	5,00 €
	Wechsel der Festigkeitsentwicklung von mittel zu schnell	4,00 €
	Wechsel der Festigkeitsentwicklung von mittel zu langsam	4,00 €
	Erhöhung der Konsistenz um 1 Stufe (Konsistenzsprung) z.B. von F3 zu F4	4,00 €

Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern.
 (1=CEM V/A(S-V) 32,5 N 2=CEM III/A 42,5 N 3=CEM II/B-M(S-V)42,5 N 4=CEM III/B 32,5 N 8=CEM II/B-S 42,5 N)
 **XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen).
 *XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.

Spezialbetone	Hochfester Beton	Preis auf Anfrage
	Farbbeton	
	Beton mit XYPEX Admix C1000-NF	
	Splittbeton	
	Leicht-/Selbstverdichtender Beton	
	Quellbeton	
usw.		

weitere Informationen	Beschreibung
Bestellungen / Abrufe	Bestellungen bis 50m ³ müssen mindestens 48 Stunden (2 Arbeitstage), über 50m ³ mindestens 72 Stunden (3 Arbeitstage) vor bestelltem Liefertermin erfolgen. Bestellung und Abbestellungen müssen schriftlich während der üblichen Auftragsannahmezeiten getätigt werden (Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 16:00 Uhr). Auch mündlich vereinbarte Lieferzeiten sind verbindlich.
Lieferzusage	Bestellungen werden nur im Rahmen unserer Kapazitäten angenommen. Für Bestellungen und Umbestellungen am Liefertag können Zusagen nur unter Vorbehalt getroffen werden. Die Zusage der Lieferung bleibt frei bis eine schriftliche Bestätigung erfolgt ist.
Lieferzeit	Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 7:00 und 17:00 Uhr. Anlieferungen wochentags ab 17:00 bis 20:00 und samstags von 7:00 bis 12:00 sind auf Anfrage und gesonderter Vereinbarung möglich. Lieferungen außerhalb der vorgenannten Zeiten sind kostenpflichtig und müssen vergütet werden.
Gewährleistung	Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen. Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden. In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.
Fremdüberwachung	Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird vom "Institut für Baustoffprüfung Waldkirch GmbH" nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Sonderleistungen	Beschreibung
Bestellparameter	
Bestellungen mit Restmengen	Abruf ohne Mehrkosten: Bestellmenge bis 100 m³ max. 7,5 m³ (1 Fahrmischer), Bestellmenge > 100 m³ max. 15 m³ . Größere Abrufe unter Vorbehalt der Liefermöglichkeiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor, diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 7,5 m³ fällt ein Mindermengenzuschlag an.
Mindermenge	Unsere Preise verstehen sich für 1 m³ verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 7,5 m³ je Abruf. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 22,00 € je fehlendem m³ berechnet.
Frachtanteil	22,00 €/m³ nicht skontierfähig, Frachtzuschläge z.B. für gesonderte logistische Anforderungen werden nach Aufwand berechnet.
Ab- und Umbestellungen	Ab- und Umbestellungen müssen schriftlich erfolgen! Bei Um- und Abbestellungen berechnen wir bei Betonmengen > 15 m³ den Mehraufwand, jedoch mindestens 30,00 €/m³.
bis 50m³	Abbestellung bis 10:00 Uhr des Vortages (1 Arbeitstag)
über 50m³	Abbestellung muss bis 10:00 Uhr zwei Arbeitstage im Vorfeld erfolgen
Vorhaltung der geplanten Mischanlage	450,00 €/Std. je geplanter Mischanlage
Vorhaltung je geplantem Fahrmischer	90,00 €/Std.
Abnahmeverweigerung	Bei Verweigerung von bestellten Lieferungen ohne Verschulden des Verkäufers gilt der Auftrag als ausgeführt. Die geladene Betonmenge wird voll berechnet, zzgl. aller weiteren Kosten (z.B. Entsorgung, Fahrzeugausfall, usw.).
Produkteigenschaften	
Betonzusätze	Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden wird mit 7,00 €/m³ berechnet.
	Fließmittel (FM) Zugabe auf der Baustelle wird je Konsistenzstufe mit 5,00 €/m³ berechnet.
	Zusatzstoffe z.B. Stahlfasern, Pigmente, Einpresshilfen, usw. auf Anfrage, mindestens jedoch 4,00 €/m³
	Zumischzeit für das Zumischen von Zusatzstoffen 4,00 €/m³
Konsistenzhöhung	Konsistenzhöhung im Mischwerk je Konsistenzklasse 4,00 €/m³
Kühlen vom Beton / Betontemperatur	Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Betonfrischtemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt, die Lieferung zu verschieben.
Temperaturzuschlag / Warmbeton	Warmbeton je nach Außentemperatur: Lufttemperatur <0°C (Gemessen vom amt. Wetterdienst Dahlem um 06:00Uhr), entsprechend der DIN EN 206-1 berechnen wir mit 10,00 €/m³ Aufschlag. Erforderliches Heizen des Betons bedarf keiner vorherigen Zustimmung des AG. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 °C behalten wir uns vor, die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.
Hinweis	Durch Heizen oder Kühlen des Betons kann sich die vereinbarte Stundenleistung reduzieren. Die witterungsabhängige Lieferbereitschaft unserer Werke behalten wir uns vor.
Saisonzuschlag	Berechnungszeitraum vom 01.11. bis 31.03. des Folgejahres 7,00 €/m³
Sortenwechsel	z.B. zur Änderung der Festigkeitsentwicklung, Zementart, und/oder Hydratationswärme 4,00 €/m³
Reinzementzuschlag	Sind wir durch Engpässe in der Versorgung mit Flugasche gezwungen, Betone ohne Flugasche auszuliefern, berechnen wir einen Mehrpreis von 2,50 €/m³
Lieferung	
Expresszuschlag	Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 9,00 €/m³ , vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.
Lieferscheine	Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 2,50 €/ je Lieferschein .
	Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen wir 10,00 € je nachgesendeten Lieferschein in Rechnung.
Lieferverzögerungen	Aufgrund zunehmender Verkehrsdichte, können Lieferverzögerungen am gleichen Tage um bis zu einer Stunde auftreten. Innerhalb dieser Stunde werden Wartezeiten der Baustelle nicht anerkannt.
Restbetonbeseitigung / Rücklieferung	Entsorgungskosten bei Nichtabnahme bzw. Rücklieferung zum Werk 120,00 €/m³ zzgl. weiterer Kosten z.B. Fahrzeugausfall

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten

Entladung	
Entladung mit Entladerohr / Schüttrohr	Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir 60,00 € pauschal je Fahrmischer und Einsatz . Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand.
Wartezeit	Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Wartezeit wird berechnet von Ankunft auf der Baustelle bis zum Beginn der Entladung. 1,50 €/ je Minute
Entladezeit	Die Überschreitung der Entladezeit berechtigt uns zum Abbruch der Betonage und Berechnung des Mehraufwandes. Entladezeit max. 5 Minuten pro Kubikmeter, darüber hinaus berechnen wir 1,50 €/ je Minute Entladezeit ist ab Beginn der Entladung auf der Baustelle bis Verlassen der Baustelle incl. Reinigung der Rutsche.
Sonstiges	
LKW-Mautzuschlag nicht rabattier- und skontierfähig	Weiterberechnung der Mehrkosten durch die gesetzlich erhobene Maut i.H.v. 2,75 €/m³
Energiewende- und Logistikzuschlag	Aufgrund von außerordentlichen Energiekostensteigerungen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder sonstigen staatlich veranlaßten Entgelte (z.B. für Schadstoffemissionen) berechnen wir einen Mehrpreis von 4,90 €/m³ .
Rohstoffzuschlag	Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese an Sie weiterzugeben.
CO₂-Zuschlag (Preisgültigkeit 01.01.23-31.12.23) nicht rabattier- und skontierfähig	Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise für diese Position angemessen zu ändern, wenn während der Preisgültigkeitsdauer Kostenerhöhungen, aufgrund von Kostensteigerungen für CO ₂ -Zertifikate eintreten sollten. Eine Steigerung der Kosten für CO ₂ -Zertifikate um einen EUR, erhöht die Kosten des Transportbetons um 0,15 EUR pro m ³ Bis zu einem CO ₂ Preis von 80 EUR / Tonne, berechnen wir einen pauschalen CO ₂ -Zuschlag von 6,00 EUR / m³ Transportbeton. Sollte der Preis für CO ₂ -Zertifikate 80,00 €/t übersteigen, wird für den übersteigenden Betrag ein weiterer, flexibler CO ₂ -Zuschlag in Höhe von 0,15 €/m ³ je 1,00 € Zertifikatspreisveränderung (Differenzbetrag) erhoben. Der maßgebliche Zertifikatspreis für den flexiblen CO ₂ -Zuschlag wird jeweils zum Jahresende über den „EUA Primary Market Auction Report“ der EEX als Durchschnittswert der jeweiligen Durchschnittsjahresmittelwerte errechnet. Basis sind die tagesaktuellen Settlementprices (Auction Price EUR/t CO ₂ - abrufbar unter: https://www.eex.com/de/marktdaten/umweltprodukte/eex-eua-primary-auction-spot-download
Dieselpreiszuschlag nicht rabattier- und skontierfähig	Dieselpreiszuschlag gem. BGL-Index: Steigt der durchschnittliche monatliche Dieselmotorkraftstoff für Großverbraucher über 170,00 € /100l, werden je 5,00 €/100l Preissteigerung 0,15 €/m ³ auf den Betonpreis aufgeschlagen. Berechnungsgrundlage ist der vom Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung e.V. monatlich veröffentlichte Index für Dieselmotorkraftstoff für Großverbraucher (https://www.bgl-ev.de/images/downloads/dieselpreisinformation.pdf) des Vormonats.
Preisgleitung	Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn während der Preisgültigkeitsdauer Kostenerhöhungen, beispielsweise aufgrund von außerordentlichen Energiekostensteigerungen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder sonstigen staatlich veranlaßten Entgelten (z.B. für Schadstoffemissionen), eintreten sollten. Dies gilt auch für Mauterhöhungen.
Laborleistungen	Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Probekörper (1 Würfel), Sorte und Herstellung werden 50,00 €/Stk. berechnet.
	Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Probekörper (1 Wasserdruckplatte) werden 120,00 €/ Stk. berechnet.
	Für die Prüfung des Elastizitätsmodul an Zylindern (Durchmesser150 mm) zzgl. Vorbereitung werden 300,00 €/Stk. berechnet.
	Für die Prüfung der Spaltzugfestigkeit am Würfel nach DIN EN 12390-3 werden 95,00 €/Stk. berechnet.
	Für Musterprobekörperherstellung (z.B. eingefärbter Sichtbeton) werden Pauschal 225,00 €/Stk. berechnet.
	Für die Erstellung einer Betonrezeptur inkl. Erstprüfung (pro Stück) berechnen wir 675,00 €/Stk.
	Eignungsversuche werden nach Aufwand berechnet.
	Der Laborwagen wird je km nach Aufwand berechnet, jedoch mindestens 0,95 €/km . Die Lohnstunde wird nach Aufwand und folgenden Regiesätzen berechnet: Ingenieur / Techniker zu 105,00 €/h Betontechnologe mit E-Schein zu 85,00 €/h Baustoffprüfer zu 65,00 €/h

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.

■ CO₂ bis 60 % unterschritten || ■ CO₂ bis 50 % unterschritten || ■ CO₂ bis 40 % unterschritten || ■ CO₂ bis 30% unterschritten