

# PREISLISTE

Werke Castrop-Rauxel, Hagen und  
Gevelsberg

2025

# SPENNER HERKULES HAGEN GMBH & CO. KG

## WERKE I/II UND VERWALTUNG HAGEN

Schwerter Straße 15  
58099 Hagen

☎ +49 2331 3850-0

☎ +49 2331 3850-55

✉ info@spenner-herkules.de

## WERK CASTROP-RAUXEL

Mengeder Straße 57  
44577 Castrop-Rauxel

☎ +49 2305 2601

## WERK GEVELSBERG

Am Sinnerhoop 39  
58285 Gevelsberg

☎ +49 2332 6628838

## IHRE ANSPRECHPARTNER

ZENTRALE ☎ +49 2331 3850-0

### VERTRIEB

Katrin Heyser

☎ +49 152 55348106

✉ k.heyser@spenner-herkules.de

### DISPOSITION BETON

Thorsten Burgmann

☎ +49 2331 3850-11

✉ t.burgmann@spenner-herkules.de

Dino Schweppe

☎ +49 2331 3850-17

✉ d.schweppe@spenner-herkules.de

# PREISLISTE

Spenner Herkules 2025 Castrop-Rauxel, Hagen und Gevelsberg

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU	Herkules Rezeptur Nr. *	Preis €/m³
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	22	L		28	0								11 017 2000	148,00 €
	12/15	C1	22	L		28	0								12 017 2000	149,00 €
	16/20	C1	22	L		28	0								13 017 2000	150,00 €
	20/25	C1	22	L		28	0								14 017 2000	151,00 €
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	22	L		28	0								11 037 2000	152,00 €
	12/15	F3	22	L		28	0								12 037 2000	153,00 €
	12/15	F3	22	L	X	28	0								12 037 2009	153,50 €
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	22	L		28		2							13 137 2010	154,00 €
	20/25	F3	22	L	X	28		3							14 237 2010	155,00 €
bewehrte Außenbauteile *WU nach DAfStb-Richtlinie	25/30	F3	22	L	X	28		4		1	1			X	15 337 2010	159,00 €
	25/30*	F3	22	L	X	28		4		1	1			X	15 337 2011	163,00 €
	30/37	F3	22	M	X	28		4	1	1	1	2		X	16 537 3030	164,00 €
	35/45	F3	22	M	X	28		4	3	3	3	3		X	17 837 3030	169,00 €
	40/50	F3	22	M	X	28		4	3	3	3			X	18 837 3030	173,00 €
	45/55	F3	22	M	X	28		4	3	3	3			X	19 837 3030	177,00 €
	50/60	F3	22	M	X	28		4	3	3	3			X	20 837 3030	181,00 €
Industriefußböden	25/30	F2/4	22	M	X	28		4		1	1			X	15 873 3030	170,00 €
	30/37	F2/4	22	M	X	28		4	1	1	1	2		X	16 587 3030	175,00 €
	35/45	F2/4	22	M	X	28		4	3	3	3	3		X	17 887 3090	180,00 €
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536 *Bohrpfahlbeton nach ZTV-ING	20/25	F5	22	L	X	28		3							84 257 2010	177,00 €
	25/30	F4	22	L	X	28		4		1	1			X	85 347 2010	176,00 €
	25/30	F5	22	L	X	28		4		1	1			X	85 357 2010	181,00 €
	30/37	F4	22	L	X	28		4	1	1	1			X	86 547 2010	181,00 €
	30/37	F5	22	L	X	28		4	1	1	1			X	86 557 2010	186,00 €
	30/37*	F5	22	M	X	28		4	2	3	2			X	86 757 3010	190,00 €
	35/45	F5	22	M	X	28		4	3	3	3			X	87 857 3010	195,00 €
Beton mit Luftporenbildner	25/30	F2	22	M	X	28		4	1	2	1			X	15 427 3040	175,00 €
	30/37	F2/3	22	M	X	28		4	3	4	3	2		X	16 927 3069	190,00 €
ZTV-Ing. Beton/FD-Beton	25/30 LP	F2	22	M	X	28		4	2	3	1			X	15 627 3042	180,00 €
	30/37	F3	22	M	X	28		4	2	3	2			X	16 737 3016	173,00 €

**Aufpreise:** Körnung 0-16 **4,00 €/m³** | Körnung 0-8 **10,00 €/m³** |

**Aufpreise:** mittlere Festigkeitsentwicklung **4,00 €/m³** | schnelle Festigkeitsentwicklung **9,00 €/m³**

\*\* XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen). \*\*\*XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung | XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100.

Mörtel und Sonderbaustoffe	Sorten Nr.	Körnung	Beschreibung	Preis/m <sup>3</sup>
Estrich und Sondermischungen nur zur Abholung in unseren Werken  Weitere Sondermischungen auf Anfrage		0-2 mm	Sandmischung, langsame Festigkeitsentwicklung	
		0-8 mm	Estrichmischung, langsame Festigkeitsentwicklung	
		0-8 mm	Estrichmischung, langsame Festigkeitsentwicklung	

**Aufpreise:** mittlere Festigkeitsentwicklung 3,00 €/m<sup>3</sup> | schnelle Festigkeitsentwicklung 5,00 €/m<sup>3</sup>

Anwendungsbereiche	Menge	Herkules Rezeptur Nr.*	Preis/m <sup>3</sup>
Einkornbeton/Sondermischung	50 kg Zement		
	120 kg Zement		
	200 kg Zement		

**Aufpreise:** Körnung 0-16 4,00 €/m<sup>3</sup> | Körnung 0-8 8,00 €/m<sup>3</sup> | Einsatz von CEM I oder CEM II A-S/B-S Zement 3,00 €/m<sup>3</sup>

Spezialbetone	Hochfester Beton	Preis auf Anfrage
	Farbbeton	
	Leicht-/Schwerbeton	
	Splittbeton	
	Leicht-/Selbstverdichtender Beton	
	Quellbeton	
	usw.	

Weitere Informationen	Beschreibung
Liefertermine	Die Liefertermine für die einzelnen Betonvorgänge werden vom Käufer bei mehr als 100 m <sup>3</sup> spätestens 96 Stunden vor Lieferung angegeben.  Auch mündlich erteilte Lieferaufträge sind bindend. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes.
Lieferzeit	Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 7:00 und 17:00. Anlieferungen wochentags ab 17:00 bis 22:00 und samstags von 7:00 bis 12:00 sind auf Anfrage und gesonderte dem Grunde nach möglich. Lieferungen außerhalb der vorgenannten Zeiten bedürfen ebenfalls einer gesonderten Anfrage und Vereinbarung.  In der Zeit zwischen dem 27. Dezember und dem 06. Januar sind unsere Werke geschlossen. Lieferungen erfolgen in dieser Zeit nur nach gesonderter Vereinbarung.
Gewährleistung	Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen ( <a href="http://www.spenner-herkules.de/agb">www.spenner-herkules.de/agb</a> )  Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden.  In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.
Rezyklierte Gesteinskörnung (bedingt verfügbar)	Listenpreis + 15,00 €/m <sup>3</sup>
Fremdüberwachung	Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von "Beton Consult" nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht.
Saisonzuschlag	Lieferungen vom 1.10 bis zum 30.03 werden mit 4,50€/m <sup>3</sup> zusätzlich berechnet.

Sonderleistungen	Beschreibung
<b>Bestellparameter</b>	
<b>Bestellungen mit Restmengen</b>	Bei Bestellungen mit Restmengen darf die Restmenge 7,5 m <sup>3</sup> (ein Fahrzeug), bzw. max. 10 % der vorbestellten Menge nicht überschreiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 7,5 m <sup>3</sup> fällt ein Mindermengenzuschlag an.
<b>Mindermenge</b>	Unsere Preise verstehen sich für 1 m <sup>3</sup> verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 7,5 m <sup>3</sup> je Fahrzeug. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 22,00 € je fehlendem m <sup>3</sup> berechnet.
<b>Um- und Abbestellungen</b>	Bei Um- und Abbestellungen am Tag der Lieferung berechnen wir bei Betonmengen > 15 m <sup>3</sup> je m <sup>3</sup> 22,00 €.
<b>Produkteigenschaften</b>	
<b>Betonzusatzmittel</b>	Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden wird mit 5,00 €/m <sup>3</sup> berechnet.
	Fließmittel FM wird mit 5,00 €/m <sup>3</sup> berechnet.
<b>Konsistenzhöhung</b>	Konsistenzhöhung je Konsistenzklasse durch Fließmittelzugabe wird mit 5,00 €/m <sup>3</sup> berechnet.
<b>Kühlen vom Beton / Betontemperatur</b>	Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Betonfrischtemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt die Lieferung zu verschieben.
<b>Warmbeton (nur nach Verfügbarkeit von Energie)</b>	Sobald das Heizen zum Erreichen der Mindestbetontemperatur entsprechend der DIN EN 206-1 erforderlich ist, berechnen wir zusätzlich 20,00 €/m <sup>3</sup> . Erforderliches Heizen des Betons Bedarf keiner vorherigen Zustimmung des AG. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 Grad, gemessen im Werk um 6.00 Uhr morgens, behalten wir uns vor die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.
<b>Lieferung</b>	
<b>Expresszuschlag</b>	Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 9,00 €/m <sup>3</sup> , vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.
<b>Lieferscheine</b>	Für Lieferscheine mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 2,00 €/m <sup>3</sup> . Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen wir 9,00 € je Lieferschein in Rechnung.
<b>Lieferverzögerungen</b>	Im Tagesgeschäft kann es immer wieder zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen. Daher sind die von unseren Disponenten genannten Liefertermine und -zeiten unverbindlich und stellen lediglich Richtwerte dar.
<b>Restbetonbeseitigung</b>	Für Abtransporte und Beseitigung vereinbarungsgemäß zur Baustelle gelieferter, aber nicht abgenommener Betonmengen, berechnen wir die anfallenden Entsorgungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens 100,00 €/m <sup>3</sup> .
<b>Entladung</b>	
<b>Entladung mit Rohr</b>	Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir 5,00 €/m <sup>3</sup> . Evtl. anfallende Kosten für Fließmittel berechnen wir gesondert nach Aufwand.
<b>Entladezeitüberschreitung</b>	Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die zulässige Entladezeit beträgt 5 Minuten/m <sup>3</sup> . Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit 20,00 € je angefangene 10 Minuten und Fahrzeug.
<b>Mischkosten</b>	Für das bauseitige Untermischen rezepturfremder Stoffe durch den Abnehmer des Betons berechnen wir 5,00 €/m <sup>3</sup> .
<b>Sonstiges</b>	
<b>Gesetzlicher Mautzuschlag</b>	Der gesetzliche Mautzuschlag beträgt 2,50 €/m <sup>3</sup> .
<b>Gleitklausel</b>	Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), LKW-Maut und sonstige behördliche Reglementierungen Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese Kosten an Sie weiterzugeben.
<b>CO<sub>2</sub>-Zuschlag</b>	Aufgrund der enorm gestiegenen CO <sub>2</sub> Kosten des Zements erheben wir aktuell einen CO <sub>2</sub> -Zuschlag i. H. v. 4,70 €/m <sup>3</sup> . Dieser basiert auf einem CO <sub>2</sub> -Zertifikatspreis von max. 80,00 €(netto)/Tonne. Sofern zwischen dem Datum unseres Angebots und dem vereinbarten Liefertermin mehr als sechs (6) Wochen liegen, unterliegen die oben genannten Preise folgender Preisanpassung: Sofern sich der CO <sub>2</sub> -Zertifikatspreis erhöht, so beträgt der Aufpreis je angefangenen 10,00 € (netto) Zertifikatspreissteigerung 1,60 €(netto)/m <sup>3</sup> . Maßgeblich für die Berechnung ist der durchschnittliche CO <sub>2</sub> -Zertifikatspreis im Monat vor dem Datum des Angebots im Vergleich zum durchschnittlichen CO <sub>2</sub> -Zertifikatspreis in dem Monat, der der vereinbarten Lieferung vorgeht.
<b>Diesel-/Energiekostenzuschlag</b>	Preisbasis unserer Betonpreise ist ein Dieselpreis bis zur Höhe von 1,69 €(brutto)/Liter. Bei einem Dieselpreis von 1,70 €(brutto)/Liter bis zu einem Preis von 2,20 €(brutto)/Liter erheben wir einen Dieselpreiszuschlag von 2,50 €/m <sup>3</sup> . Jede Dieselpreissteigerung um weitere 0,50 €(brutto)/Liter führt zu einer Erhöhung des Zuschlags um weitere 2,50 €(brutto)/m <sup>3</sup> . Maßgeblich für die Berechnung des Dieselpreises ist der durchschnittliche Shell Tankstellenpreis ( <a href="https://www.shell.de/mobilitaet/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html">https://www.shell.de/mobilitaet/tanken/shell-kraftstoffe-und-adblue/shell-kraftstoffpreise.html</a> ) im Monat vor der Lieferung.
<b>Laborleistungen</b>	Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Würfel), Sorte und Herstellung werden 200,00 € berechnet.
	Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Wasserdruckplatten) werden 350,00 € berechnet.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise gelten in Euro zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer zahlbar sofort ohne Skontoabzug. Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

# PREISLISTE

**spenner**  
**herkules**

Spenner Herkules 2025 Castrop-Rauxel, Hagen und Gevelsberg

Eignungsversuche, Laborwagen (je km) und die Lohnstunden unserer Mitarbeiter werden nach Aufwand berechnet.